THERMO TECNO MANAGEMENT

TTM - PREISLISTE | 11_2022

TTM GmbH | I-39026 Prad am Stj. | Italien -Südtirol | info@ttm.it | www.ttm.it | Tel. +39 0473 616170

Produktprogramm

11 | 2022

Inhalt

Rohrummantelung für die Innenanwendung		**1.1**
Folie in PVC	3	
BÖGEN in PVC	3	
BÖGEN TYP W 90° [enger Radius]	5	
BÖGEN TYP H 90° [weiter Radius]	7	
BÖGEN TYP S 45°	7	
T-Stücke in PVC	8	
Endmanschetten	9	
Schneidetisch für PVC	9	
COROPLAST Tape PVC	9	
Zubehör	10	
Rohrummantelung für die Innenanwendung		**1.8**
Alu Grobkornfolie	11	
BÖGEN in Alu-Grobkorn 3S	11	
Rohrummantelung für die Außenanwendung		**2.1**
Isolpak ALU	13	
BÖGEN 3S in ISOLPAK ALU	13	
BÖGEN W in ISOLPAK ALU	15	
T-Stücke in ISOLPAK ALU	16	
Isolpak ALU Tape 1233X & 1232X	17	
Zubehör	17	
Kaschier- und Ummantelungsfolien		**3.1**
Ummantelungsfolien in Aluminium und multilayer	17	
Klebebänder Coroplast		**4.1**
Coroplast Aluminium-Klebebänder	18	
TTM Klebebänder für verschiedene Anwendungen	19	
Kautschukklebeband [Elastomer oder PE]		**4.6**
Kautschukklebeband 3mm	21	
Isoliertechnik Zubehör		**5.1**
Schalldämmung	20	
Schraub- und Verbindungstechnik Goebel		**5.5**
Blechschrauben Sechskant und Linsenkopf	21	
Bohrschrauben Sechskant und Linsenkopf	22	
Blindnieten mit Flachrundkopf	23	
Zubehör	24	
Arpioni (Befestigungsstifte)		**5.6**
Befestigungsstifte selbstklebend - nicht selbstklebend - Schweißstifte	25	

Rohrummantelung für die Innenanwendung

1.1

Folie in PVC

ISOGENOPAK®					
CODE	**Beschreibung**	**m²/Rolle**	**DICKE**	**Rollen/Verp.**	**€**
4ISOG300	Folie in PVC, Farbe **Grau** [classe 1]	30 m²	300 my	54	auf Anfrage
4ISOG350		25 m²	350 my	54	auf Anfrage
4ISOG035		35 m²	350 my	45	auf Anfrage

ISOLPAK™					
4ISP0300	Folie in PVC, Farbe **Grau** [classe 1]	25 m²	300 my	72	auf Anfrage
4ISP0350		25 m²	350 my	66	auf Anfrage
4ISP0500		25 m²	500 my	50	auf Anfrage
4ISPW350	Folie in PVC 1m, **Weiß**	25 m²	350 my	72	auf Anfrage
4ISPN280	Folie in PVC 1.2m, **Schwarz**	25 m²	280 my	45	auf Anfrage

BÖGEN in PVC

1.2

BÖGEN S - 90° [DIN2605]					
CODE	**TYP**	**VPE**	**∅ ROHR**		**€**
			Kupfer	**Eisen**	
ISOLIERSTÄRKE 20MM					
1..M01220	12 x 20	10	12	20	1,58
1..M01720	17 x 20	10	17	3/8	1,58
1..M02120	21 x 20	10	21	1/2	1,77
1..M02720	27 x 20	10	27	3/4	1,89
1..M03420	34 x 20	10	34	1	1,89
1..M04320	43 x 20	10	43	1 1/4	2,69
1..M04820	48 x 20	10	48	1 1/2	2,77
1..M06020	60 x 20	10	60	2	3,42
1..M07020	70 x 20	10	70	2 1/4	4,36
1..M07620	76 x 20	10	76	2 1/2	4,65
1..M08920	89 x 20	10	89	3	5,27
1..M10220	102 x 20	10	102	3 1/4	6,03
1..M10820	108 x 20	10	108		6,44
1..M11420	114 x 20	10	114	4	6,79
ISOLIERSTÄRKE 25MM					
1..M01725	17 x 25	10	17	3/8	1,70
1..M02125	21 x 25	10	21	1/2	1,86
1..M02725	27 x 25	10	27	3/4	2,25
1..M03425	34 x 25	10	34	1	2,53
1..M04325	43 x 25	10	43	1 1/4	2,82
1..M04825	48 x 25	10	48	1 1/2	3,08
1..M06025	60 x 25	10	60	2	4,04
1..M07625	76 x 25	10	76	2 1/2	4,58
1..M08925	89 x 25	10	89	3	5,42
1..M10225	102 x 25	10	102	3 1/4	6,79
1..M10825	108 x 25	10	108		7,04
1..M11425	114 x 25	10	114	4	9,83
1..M13425	134 x 25	10	134		12,27
1..M14025	140 x 25	10	140	5	12,98
1..M15925	159 x 25	10	159		13,69
1..M16825	168 x 25	10	168	6	14,89
1..M21925	219 x 25	10	219	8	25,78
1..M26725	267 x 25	10	267		34,21
1..M27325	273 x 25	10	273	10	43,88
1..M32425	324 x 25	10	324	12	51,58

ISOLIERSTÄRKE 30MM					
1..M01730	17 x 30	10	17	3/8	2,36
1..M02130	21 x 30	10	21	1/2	2,48
1..M02730	27 x 30	10	27	3/4	2,52
1..M03430	34 x 30	10	34	1	2,52
1..M04330	43 x 30	10	43	1 1/4	3,14
1..M04830	48 x 30	10	48	1 1/2	3,40
1..M06030	60 x 30	10	60	2	4,65
1..M07030	70 x 30	10	70	2 1/4	5,41
1..M07630	76 x 30	10	76	2 1/2	5,69
1..M08930	89 x 30	10	89	3	6,41
1..M10230	102 x 30	10	102	3 1/4	8,31
1..M10830	108 x 30	10	108		9,28
1..M11430	114 x 30	10	114	4	9,89
1..M13430	134 x 30	10	134		12,56
1..M14030	140 x 30	10	140	5	13,06
1..M15930	159 x 30	10	159		14,54
1..M16830	168 x 30	10	168	6	15,20
1..M21930	219 x 30	10	219	8	25,32
1..M26730	267 x 30	10	267		35,09
1..M32430	324 x 30	10	324	12	50,22
ISOLIERSTÄRKE 40MM					
1..M02140	21 x 40	10	21	1/2	3,58
1..M02740	27 x 40	10	27	3/4	3,92
1..M03440	34 x 40	10	34	1	4,17
1..M04340	43 x 40	10	43	1 1/4	4,50
1..M04840	48 x 40	10	48	1 1/2	5,32
1..M06040	60 x 40	10	60	2	6,89
1..M07040	70 x 40	10	70	2 1/4	8,52
1..M07640	76 x 40	10	76	2 1/2	9,28
1..M08940	89 x 40	10	89	3	10,19
1..M10240	102 x 40	10	102	3 1/4	10,48
1..M10840	108 x 40	10	108		11,19
1..M11440	114 x 40	10	114	4	12,01
1..M13440	134 x 40	10	134		14,95
1..M14040	140 x 40	10	140	5	14,95
1..M15940	159 x 40	10	159		16,24
1..M16840	168 x 40	10	168	6	17,40
1..M19440	194 x 40	10	194		26,24
1..M21940	219 x 40	10	219	8	33,15
ISOLIERSTÄRKE 50MM					
1..M01750	17 x 50	10	17	3/8	4,43
1..M02150	21 x 50	10	21	1/2	4,70
1..M02750	27 x 50	10	27	3/4	5,32
1..M03450	34 x 50	10	34	1	6,82
1..M04350	43 x 50	10	43	1 1/4	7,74
1..M04850	48 x 50	10	48	1 1/2	7,99
1..M06050	60 x 50	10	60	2	9,71
1..M07050	70 x 50	10	70	2 1/4	10,67
1..M07650	76 x 50	10	76	2 1/2	11,28
1..M08950	89 x 50	10	89	3	12,28
1..M10250	102 x 50	10	102	3 1/4	13,43
1..M10850	108 x 50	10	108		13,52
1..M11450	114 x 50	10	114	4	14,44
1..M13450	134 x 50	10	134		16,57
1..M14050	140 x 50	10	140	5	17,43
1..M15950	159 x 50	10	159		26,38
1..M16850	168 x 50	10	168	6	27,68
1..M19450	194 x 50	10	194		33,82
1..M21950	219 x 50	10	219	8	40,04
1..M26750	267 x 50	10	267	10	56,80
1..M32450	324 x 50	10	324	12	75,41

ISOLIERSTÄRKE 60MM					
1..M03460	34 x 60	10	34	1	8,86
1..M04360	43 x 60	10	43	1 1/4	9,65
1..M04860	48 x 60	10	48	1 1/2	10,01
1..M06060	60 x 60	10	60	2	11,32
1..M07060	70 x 60	10	70	2 1/4	12,50
1..M07660	76 x 60	10	76	2 1/2	13,14
1..M08960	89 x 60	10	89	3	14,51
1..M10260	102 x 60	10	102	3 1/4	16,09
1..M10860	108 x 60	10	108		16,76
1..M11460	114 x 60	10	114	4	17,58
1..M13460	134 x 60	10	134		20,19
1..M14060	140 x 60	10	140	5	20,94
1..M15960	159 x 60	10	159		26,86
1..M16860	168 x 60	10	168	6	28,78
1..M19460	194 x 60	10	194		35,02
1..M21960	219 x 60	10	219	8	42,77
1..M26760	267 x 60	10	267	10	57,71
ISOLIERSTÄRKE 80MM					
1..M04380	43 x 80	10	43	1 1/4	14,57
1..M04880	48 x 80	10	48	1 1/2	15,23
1..M06080	60 x 80	10	60	2	16,64
1..M07080	70 x 80	10	70	2 1/4	17,89
1..M07680	76 x 80	10	76	2 1/2	18,69
1..M08980	89 x 80	10	89	3	18,75
1..M10880	108 x 80	10	108		23,24
1..M11480	114 x 80	10	114	4	24,16
1..M13480	134 x 80	10	134		27,99
1..M14080	140 x 80	10	140	5	29,49
1..M15980	159 x 80	10	159		33,83
1..M16880	168 x 80	10	168	6	36,10
1..M19480	194 x 80	10	194		45,60
1..M21980	219 x 80	10	219	8	52,77
1..M26780	267 x 80	10	267		69,86
ISOLIERSTÄRKE 100MM					
1..M03410	34 x 100	10	34	1	18,26
1..M60100	60 x 100	10	60	2	21,90
1..M11410	114 x 100	10	114	4	31,00
1..M14010	140 x 100	10	140	5	34,57
1..M15910	159 x 100	10	159		38,39
1..M16810	168 x 100	10	168	6	39,96
1..M19410	194 x 100	10	194		50,96
1..M21910	219 x 100	10	219	8	52,77
1..M26710	267 x 100	10	267		78,19

* BÖGEN mit Radius 3S auf Anfrage

BÖGEN TYP W 90° [enger Radius] [DIN2505]

CODE	TYP	VPE	∅ ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 9 MM					
1SW01809	W 18 x 09	10	17	3/8	2,44
1SW02209	W 22 x 09	10	21	1/2	2,44
ISOLIERSTÄRKE 13 MM					
1SW01213	W 12 x 13	10	12		2,51
1SW01513	W 15 x 13	10	15		2,51
1SW01813	W 18 x 13	10	17	3/8	2,51
1SW02213	W 22 x 13	10	21	1/2	2,51
1SW02813	W 28 x 13	10	27	3/4	3,37
1SW03513	W 35 x 13	10	34	1	3,37
ISOLIERSTÄRKE 15 MM					
1SW01215	W 12 x 15	10	12		2,51
1SW01815	W 18 x 15	10	17	3/8	2,51
1SW02215	W 22 x 15	10	21	1/2	2,51
1SW02815	W 28 x 15	10	27	3/4	3,42
1SW03515	W 35 x 15	10	34	1	3,42
1SW04215	W 42 x 15	10	42	1 1/4	3,53
1SW04815	W 48 x 15	10	48	1 1/2	3,91
1SW06015	W 60 x 15	10	60	2	4,84
ISOLIERSTÄRKE 20MM					
1DW01720	W 17 x 20	10	17	3/8	1,99
1DW02120	W 21 x 20	10	21	1/2	2,01
1DW02720	W 27 x 20	10	27	3/4	2,23
1DW03420	W 34 x 20	10	34	1	2,53
1DW04320	W 43 x 20	10	43	1 1/4	3,01
1DW04820	W 48 x 20	10	48	1 1/2	3,35
1DW06020	W 60 x 20	10	60	2	4,01
1DW07620	W 76 x 20	10	76	2 1/2	5,44
1DW08920	W 89 x 20	10	89	3	6,37
1DW11420	W 114 x 20	10	114	4	8,31
ISOLIERSTÄRKE 25MM					
1DW01725	W 17 x 25	10	17	3/8	2,23
1DW02125	W 21 x 25	10	21	1/2	2,23
1DW02725	W 27 x 25	10	27	3/4	2,59
1DW03425	W 34 x 25	10	34	1	3,01
1DW04325	W 43 x 25	10	43	1 1/4	3,68
1DW04825	W 48 x 25	10	48	1 1/2	3,78
1DW06025	W 60 x 25	10	60	2	4,49
1DW07625	W 76 x 25	10	76	2 1/2	5,28
1DW08925	W 89 x 25	10	89	3	6,41
ISOLIERSTÄRKE 30MM					
1DW01730	W 17 x 30	10	17	3/8	2,92
1DW02130	W 21 x 30	10	21	1/2	2,92
1DW02730	W 27 x 30	10	27	3/4	3,01
1DW03430	W 34 x 30	10	34	1	3,17
1DW04330	W 43 x 30	10	43	1 1/4	3,73
1DW04830	W 48 x 30	10	48	1 1/2	4,11
1DW06030	W 60 x 30	10	60	2	5,22
1DW07630	W 76 x 30	10	76	2 1/2	6,60
1DW08930	W 89 x 30	10	89	3	7,25
1DW11430	W 114 x 30	10	114	4	11,73

ISOLIERSTÄRKE 40MM					
1DW01740	W 17 x 40	10	17	3/8	3,99
1DW02140	W 21 x 40	10	21	1/2	4,16
1DW02740	W 27 x 40	10	27	3/4	4,49
1DW03440	W 34 x 40	10	34	1	5,00
1DW04340	W 43 x 40	10	43	1 1/4	5,27
1DW04840	W 48 x 40	10	48	1 1/2	6,34
1DW06040	W 60 x 40	10	60	2	8,15
1DW07640	W 76 x 40	10	76	2 1/2	11,45
1DW08940	W 89 x 40	10	89	3	13,11
1DW11440	W 114 x 40	10	114	4	14,85
ISOLIERSTÄRKE 50MM					
1DW01750	W 17 x 50	10	17	3/8	5,16
1DW02150	W 21 x 50	10	21	1/2	5,34
1DW02750	W 27 x 50	10	27	3/4	6,08
1DW03450	W 34 x 50	10	34	1	7,99
1DW04350	W 43 x 50	10	43	1 1/4	9,26
1DW04850	W 48 x 50	10	48	1 1/2	9,58
1DW06050	W 60 x 50	10	60	2	11,71
1DW07650	W 76 x 50	10	76	2 1/2	12,58
1DW08950	W 89 x 50	10	89	3	14,24

BÖGEN TYP H 90° [weiter Radius]

CODE	TYP	VPE	∅ ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 20MM					
1DH02120	H 21 x 20	10	21	1/2	1,98
1DH02720	H 27 x 20	10	27	3/4	2,63
1DH03420	H 34 x 20	10	34	1	2,63
1DH04320	H 43 x 20	10	43	1 1/4	2,99
ISOLIERSTÄRKE 25MM					
1DH02125	H 21 x 25	10	21	1/2	2,25
1DH02725	H 27 x 25	10	27	3/4	2,76
1DH03425	H 34 x 25	10	34	1	3,07
1DH04325	H 43 x 25	10	43	1 1/4	3,74
ISOLIERSTÄRKE 30MM					
1DH02130	H 21 x 30	10	21	1/2	2,83
1DH02730	H 27 x 30	10	27	3/4	2,99
1DH03430	H 34 x 30	10	34	1	3,25
1DH04330	H 43 x 30	10	43	1 1/4	3,89

BÖGEN TYP S 45°

CODE	TYP	VPE	Ø ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 20MM					
1D001220	12 x 20	10	12		1,61
1D001720	17 x 20	10	17	3/8	1,77
1D002120	21 x 20	10	21	1/2	1,94
1D002720	27 x 20	10	27	3/4	2,20
1D003420	34 x 20	10	34	1	2,27
1D004320	43 x 20	10	43	1 1/4	2,83
1D004820	48 x 20	10	48	1 1/2	2,83
1D006020	60 x 20	10	60	2	4,27
1D007020	70 x 20	10	70	2 1/4	4,83
1D007620	76 x 20	10	76	2 1/2	4,83
1D008920	89 x 20	10	89	3	5,81
1D010220	102 x 20	10	102	3 1/4	6,77
1D010820	108 x 20	10	108		6,84
1D011420	114 x 20	10	114	4	7,91
1D014020	140 x 20	10	140	5	10,42
1D016820	168 x 20	10	168	6	13,62
ISOLIERSTÄRKE 25MM					
1D001225	12 x 25	10	12		1,94
1D001725	17 x 25	10	17	3/8	2,20
1D002125	21 x 25	10	21	1/2	2,27
1D002725	27 x 25	10	27	3/4	2,44
1D003425	34 x 25	10	34	1	2,83
1D004325	43 x 25	10	43	1 1/4	2,99
1D006025	60 x 25	10	60	2	4,83
1D007625	76 x 25	10	76	2 1/2	5,81
1D008925	89 x 25	10	89	3	6,77
1D010225	102 x 25	10	102	3 1/4	7,91
1D011425	114 x 25	10	114	4	9,20
1D014025	140 x 25	10	140	5	11,95
1D015925	159 x 25	10	159		13,62
1D016825	168 x 25	10	168	6	15,27
ISOLIERSTÄRKE 30MM					
1D001230	12 x 30	10	12		2,27
1D001730	17 x 30	10	17	3/8	2,44
1D002130	21 x 30	10	21	1/2	2,83
1D002730	27 x 30	10	27	3/4	3,31
1D003430	34 x 30	10	34	1	3,31
1D004330	43 x 30	10	43	1 1/4	4,22
1D004830	48 x 30	10	48	1 1/2	4,83
1D006030	60 x 30	10	60	2	5,34
1D007030	70 x 30	10	70	2 1/4	5,81
1D007630	76 x 30	10	76	2 1/2	6,70
1D008930	89 x 30	10	89	3	6,84
1D010830	108 x 30	10	108		9,20
1D013430	134 x 30	10	134		11,95
1D015930	159 x 30	10	159		15,27

ISOLIERSTÄRKE 40MM					
1D002140	21 x 40	10	21	1/2	4,42
1D002740	27 x 40	10	27	3/4	4,63
1D003440	34 x 40	10	34	1	4,83
1D004340	43 x 40	10	43	1 1/4	5,34
1D004840	48 x 40	10	48	1 1/2	5,81
1D006040	60 x 40	10	60	2	6,77
1D007040	70 x 40	10	70	2 1/4	6,84
1D007640	76 x 40	10	76	2 1/2	7,91
1D008940	89 x 40	10	89	3	9,20
1D010240	102 x 40	10	102	3 1/4	10,42
1D011440	114 x 40	10	114	4	11,95
1D014040	140 x 40	10	140	5	15,27
ISOLIERSTÄRKE 50MM					
1D002150	21 x 50	10	21	1/2	5,34
1D002750	27 x 50	10	27	3/4	5,81
1D003450	34 x 50	10	34	1	6,70
1D004350	43 x 50	10	43	1 1/4	6,77
1D004850	48 x 50	10	48	1 1/2	6,84
1D006050	60 x 50	10	60	2	7,91
1D007650	76 x 50	10	76	2 1/2	10,42
1D010850	108 x 50	10	108		13,62
1D011450	114 x 50	10	114	4	14,45
1D013450	134 x 50	10	134		15,27
1D014050	140 x 50	10	140	5	16,71

Andere Größen auf Anfrage
Lieferzeit: ca. 3 - 4 Wochen

T-STÜCKE in PVC

CODE	∅ Hauptrohr	∅ Abgang	VPE	€
1DT00052	52	52	10	3,82
1DT00057	57	52-57	10	3,97
1DT00061	61	52-57-61	10	4,12
1DT00067	67	52-57-61-67	10	4,43
1DT00074	74	61-67-74	10	4,50
1DT00083	83	61-67-74-83	10	4,81
1DT00088	88	61-67-74-83-88	10	5,03
1DT00094	94	61-67-74-83-88-94	10	5,26
1DT00100	100	61-67-74-83-88-94-100	10	5,47
1DT00103	103	61-67-74-83-88-94-100-103	10	5,65
1DT00108	108	61-67-74-83-88-94-100-103-108	10	6,92
1DT00116	116	116	10	7,30
1DT00120	120	120	10	7,49
1DT00128	128	128	10	8,45
1DT00136	136	136	10	9,14
1DT00140	140	67-94-103-120-128-140	10	9,35
1DT00149	149	149	10	10,51
1DT00156	156	94-108-140-156	10	10,81
1DT00169	169	140-149-156-169	10	12,64
1DT00176	176	176	10	13,10
1DT00182	182	182	10	13,46
1DT00189	189	189	10	13,94
1DT00194	194	194	10	14,09
1DT00214	214	140-156-169-182-189-194-214	10	17,43
1DT00245	245	189-218-245	10	25,75

ENDMANSCHETTEN | TERMINALI®

1.3

CODE	TYP	Dimension Höhe	€/Meter Aluminium	€/Meter farbig	€/Meter PVC
4.....3213	13	32	0,66	0,84	
4.....3218	18	32	0,82	1,02	1,15
4.....3223	23	32	0,85	1,04	1,18
4.....3228	28	32	0,91	1,17	1,37
4.....4238	38	42	1,16	1,33	1,53
4.....4248	48	42	1,43	1,81	2,08
4.....4258	58	42	1,65	2,23	
4.....4268	68	42	1,90	2,47	
4.....4278	78	42	2,01	2,66	
4.....4288	88	42	2,18	2,82	
4.....4298	98	42	2,33	3,04	
1 Rolle - 10m	1 Karton = 5 Rollen	Verp. komplett = 500 ml	Farben = Grau, Rot und Blau		

*Rot und Blau nur erhältlich von 18 bis 58

von 68 bis 98 1 Rolle = 10 m, 1 Karton = 1 Rolle, 1 Verp. komplett = 100 m

Schneidetisch für PVC

1.4

CODE	Beschreibung	€
4TAV1000	Schneidetisch für Isogenopak oder Isolpak - Breite 1,0 m	auf Anfrage
4TAV1200	Schneidetisch für Isogenopak oder Isolpak - Breite 1,2 m	auf Anfrage
4TAV1400	Schneidetisch für Isogenopak oder Isolpak - Breite 1,4 m	auf Anfrage

Coroplast PVC Klebebänder

1.5

Coroplast 252 SE

CODE	Beschreibung	Dimension Breite	Dimension Länge	Rollen/ Verpackung	€
4C252019	Farbe Grau Isogenopak	19 mm	33 m	32	3,17
4C252025	Dicke 0,15mm,	25 mm	33 m	24	3,98
4C252030	DIN 4102, B1; mit	30 mm	33 m	20	4,69
4C252050	Seitenscheiben	50 mm	33 m	12	7,52

Coroplast 301

CODE	Beschreibung	Dimension Breite	Dimension Länge	Rollen/ Verpackung	€
4C301N19	Klebeband in PVC, Dicke	19 mm	25 m	16	1,71
4C311N25	0,10 mm, Farbe Schwarz,	25 mm	25 m	12	2,26
4C311N30	DIN EN 60 454-3-1 F-	30 mm	25 m	10	2,70
4C301N38	PVC/105/A-Tx TYP 10	38 mm	25 m	8	3,60
4C301N48		48 mm	25 m	6	4,20
4C311N50		50 mm	25 m	6	4,35

Coroplast 302

CODE	Beschreibung	Dimension Breite	Dimension Länge	Rollen/ Verpackung	€
4C302N19	Klebeband in PVC, DICKE	19 mm	25 m	16	1,91
4C302N25	0,15 mm, Farbe Schwarz,	25 mm	25 m	12	2,51
4C302N30	DIN EN 60 454-3-1 F-	30 mm	25 m	10	3,00
4C302N38	PVC/105/A-Tx TYP 10	38 mm	25 m	8	3,80
4C302N40		40 mm	25 m	6	4,01
4C302N50		50 mm	25 m	6	4,84
Farben: Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau, Violett und Orange [+ 5 %]					

Nietwerkzeug

CODE	Beschreibung	VPE	TYP	€
4PUNT010	Nietwerkzeug für die Fixierung der Plastiknieten	1	gerade	5,03
4PUNT020		1	winkel	5,03
4PUNT030		1	doppelt	5,46

Nieten in PVC

CODE	Beschreibung	VPE	Farbe	€
4CH00G10	Plastiknieten	1000	Grau	6,89
4CH00010		1000	Weiß	6,89
4CH00S10		1000	Schwarz	7,16

PVC Bandagen

CODE	Beschreibung	Farbe	Dimension		€
			Breite	Länge	
4FETT050	Bandage für ISOGENOPAK	Grau	5 cm	50 m	13,14
4FETT100	Bandage für ISOGENOPAK	Grau	10 cm	50 m	26,25
4FETTR25	PVC Bandage	Rot	10 cm	25 m	5,37
4FETT025	PVC Bandage	Weiß	10 cm	25 m	5,37
4FETTB25	PVC Bandage	Blau	10 cm	25 m	5,37
4FETTC25	PVC Bandage	Hellgrau	10 cm	25m	5,37
4FETTG25	PVC Bandage	Dunkelgrau	10 cm	25m	5,37

Schweißmittel für Isogenopak

CODE	Beschreibung	Verp. Cart.	Verpackung Behälter	€
4COL0010	WBC für PVC	12	1 Liter	26,04

Drahtgeflecht dreifach verdreht

CODE	Gitternetz mm	Draht mm	Dimension		€
			Höhe cm	Länge m	
1R250100	25	0,70	100	50	auf Anfrage
1R250120	25	0,70	120	50	auf Anfrage

Bindedraht

CODE	Beschreibung	Verp. Kart.	Verpackung komplett	€/kg
1FILO001	verzinkter Bindedraht	50 á 2,5kg	2,5 kg	10,34

Rohrummantelung für die Innenanwendung

1.8

Aluminium Grobkornfolie

Alu Grobkornfolie					
CODE	**Beschreibung**	**Länge**	**DICKE**	**Rollen/Verp.**	**€**
1AG00006	Rollneigung, classe 1, Breite 1m	25 m	100 my	66	auf Anfrage
1AG00001		25 m	200 my	57	auf Anfrage
1AG00100		100 m	100 my	soft	auf Anfrage
1AG00050		100 m	50 my	soft	auf Anfrage

BÖGEN in Alu Grobkornfolie 3S - 90° [DIN 2605]

1.8

CODE	TYP	VPE	Ø ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 20MM					
1G001720	17 x 20	10	17	3/8	auf Anfrage
1G002120	21 x 20	10	21	1/2	auf Anfrage
1G002720	27 x 20	10	27	3/4	auf Anfrage
1G003420	34 x 20	10	34	1	auf Anfrage
1G004320	43 x 20	10	43	1 1/4	auf Anfrage
1G004820	48 x 20	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006020	60 x 20	10	60	2	auf Anfrage
1G007620	76 x 20	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008920	89 x 20	10	89	3	auf Anfrage
1G011420	114 x 20	10	114	20	auf Anfrage
ISOLIERSTÄRKE 30MM					
1G001730	17 x 30	10	17	3/8	auf Anfrage
1G002130	21 x 30	10	21	1/2	auf Anfrage
1G002730	27 x 30	10	27	3/4	auf Anfrage
1G003430	34 x 30	10	34	1	auf Anfrage
1G004330	43 x 30	10	43	1 1/4	auf Anfrage
1G004830	48 x 30	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006030	60 x 30	10	60	2	auf Anfrage
1G007030	70 x 30	10	70	2 1/4	auf Anfrage
1G007630	76 x 30	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008930	89 x 30	10	89	3	auf Anfrage
1G010230	102 x 30	10	102	3 1/4	auf Anfrage
1G010830	108 x 30	10	108		auf Anfrage
1G011430	114 x 30	10	114	4	auf Anfrage
1G013430	134 x 30	10	134		auf Anfrage
1G014030	140 x 30	10	140	5	auf Anfrage
1G015930	159 x 30	10	159		auf Anfrage
1G016830	168 x 30	10	168	6	auf Anfrage
ISOLIERSTÄRKE 40MM					
1G001740	17 x 40	10	17	3/8	auf Anfrage
1G002140	21 x 40	10	21	1/2	auf Anfrage
1G002740	27 x 40	10	27	3/4	auf Anfrage
1G003440	34 x 40	10	34	1	auf Anfrage
1G004340	43 x 40	10	43	1 1/4	auf Anfrage
1G004840	48 x 40	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006040	60 x 40	10	60	2	auf Anfrage
1G007040	70 x 40	10	70	2 1/4	auf Anfrage
1G007640	76 x 40	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008940	89 x 40	10	89	3	auf Anfrage
1G010240	102 x 40	10	102	3 1/4	auf Anfrage
1G010840	108 x 40	10	108		auf Anfrage
1G011440	114 x 40	10	114	4	auf Anfrage
1G013440	134 x 40	10	134		auf Anfrage
1G014040	140 x 40	10	140	5	auf Anfrage
1G015940	159 x 40	10	159		auf Anfrage
1G016840	168 x 40	10	168	6	auf Anfrage

ISOLIERSTÄRKE 50MM					
1G004850	48 x 50	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006050	60 x 50	10	60	2	auf Anfrage
1G007050	70 x 50	10	70	2 1/4	auf Anfrage
1G007650	76 x 50	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008950	89 x 50	10	89	3	auf Anfrage
1G010250	102 x 50	10	102	3 1/4	auf Anfrage
1G010850	108 x 50	10	108		auf Anfrage
1G011450	114 x 50	10	114	4	auf Anfrage
1G013450	134 x 50	10	134		auf Anfrage
1G014050	140 x 50	10	140	5	auf Anfrage
1G015950	159 x 50	10	159		auf Anfrage
1G016850	168 x 50	10	168	6	auf Anfrage
ISOLIERSTÄRKE 60MM					
1G004860	48 x 60	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006060	60 x 60	10	60	2	auf Anfrage
1G007060	70 x 60	10	70	2 1/4	auf Anfrage
1G007660	76 x 60	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008960	89 x 60	10	89	3	auf Anfrage
1G010260	102 x 60	10	102	3 1/4	auf Anfrage
1G010860	108 x 60	10	108		auf Anfrage
1G011460	114 x 60	10	114	4	auf Anfrage
1G013460	134 x 60	10	134		auf Anfrage
1G014060	140 x 60	10	140	5	auf Anfrage
ISOLIERSTÄRKE 80MM					
1G004880	48 x 80	10	48	1 1/2	auf Anfrage
1G006080	60 x 80	10	60	2	auf Anfrage
1G007080	70 x 80	10	70	2 1/4	auf Anfrage
1G007680	76 x 80	10	76	2 1/2	auf Anfrage
1G008980	89 x 80	10	89	3	auf Anfrage
1G010880	108 x 80	10	108		auf Anfrage

Zubehör			
CODE	**Beschreibung**	**VPE**	**€**
4PUNT040	Magnetisches Nietwerkzeug	1	48,61
4CH00020	Metallnieten	1000	61,12

Rohrummantelung für die Außenanwendung

2.1

ISOLPAK ALU

CODE	Beschreibung	VPE	DICKE	Larg. x lung.	€
ISOLPAK ALU™					
4ISPT3502	Rohrummantelung für die Aussenanwendung, Brandklasse B s2 d0	60 Rollen/PLT	350 my	25m x 1200mm	auf Anfrage
4ISPT006	Folie mehrschichtig in PVC und Aluminium Erhältlich in verschiedenen Dicken und Breiten		60 my	1220mm	auf Anfrage
4ISPT230		20	230 my	25m x 1000mm	auf Anfrage
4ISPT231		20	230 my	100m x 1065mm	auf Anfrage
4ISPT286		2	280 my	LOG x 1065mm	auf Anfrage
4ISPT280		20	280 my	25m x 1000mm	auf Anfrage
4ISPT3501		2	350 my	LOG x 1065mm	auf Anfrage
4ISPT350		20	340 my	25m x 1000 mm	auf Anfrage
ISOLPAK ALU WHITE™					
4ISPTW281	Folie mehrschichtig in PVC und Aluminium, weiß Erhältlich in verschiedenen Dicken und Breiten		280 my	LOG x 1065 mm	auf Anfrage
4ISPTW350		1	350 my	25m x 1000mm	auf Anfrage
4ISPTW07			70 my	LOG x 1270 mm	auf Anfrage
ISOLPAK ALU BLACK™					
4ISPTB350	Folie mehrschichtig in PVC und Schutzfolie schwarz	1	340 my	25m x 1000mm	auf Anfrage

BÖGEN 3S - 90° oder 45° [DIN2605]

2.2

CODE	TYP	VPE	∅ ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 9 MM					
8S901809	18 x 09	10	18	3/8	5,43
8S902209	22 x 09	10	22	1/2	5,85
ISOLIERSTÄRKE 13 MM					
8S901213	12 x 13	10	12		5,43
8S901513	15 x 13	10	15		5,58
8S901813	18 x 13	10	18	3/8	5,64
8S902213	22 x 13	10	22	1/2	5,85
8S902813	28 x 13	10	28	3/4	6,11
8S903513	35 x 13	10	35	1	6,20
ISOLIERSTÄRKE 15 MM					
8S901215	12 x 15	10	12		5,58
8S901815	18 x 15	10	18	3/8	6,11
8S902215	22 x 15	10	22	1/2	6,11
8S902815	28 x 15	10	28	3/4	6,20
8S903515	35 x 15	10	35	1	6,47
8S904215	42 x 15	10	42	1 1/4	7,54
8S904815	48 x 15	10	48	1 1/2	8,78
8S906015	60 x 15	10	60	2	11,67
8S907615	76 x 15	10	76	2 1/2	14,99

ISOLIERSTÄRKE 20 MM					
8D901220	12 x 20	10	12		3,41
8D901820	18 x 20	10	18	3/8	3,41
8D902220	22 x 20	10	22	1/2	3,48
8D902820	28 x 20	10	28	3/4	3,62
8D903520	35 x 20	10	35	1	4,24
8D904220	43 x 20	10	43	1 1/4	4,70
8D904820	48 x 20	10	48	1 1/2	6,19
8D905420	54 x 20	10	54		6,35
8D906020	60 x 20	10	60	2	6,70
8D906420	64 x 20	10	64		8,25
8D907020	70 x 20	10	70		11,66
8D907620	76 x 20	10	76	2 1/2	12,03
8D908920	89 x 20	10	89	3	12,53
8D901022	102 x 20	10	102	3 1/4	21,20
8D901082	108 x 20	10	108		21,91
8D901142	114 x 20	10	114	4	22,19
ISOLIERSTÄRKE 25 MM					
8D901825	18 x 25	10	18	3/8	3,91
8D902225	22 x 25	10	22	1/2	4,26
8D902825	28 x 25	10	28	3/4	4,54
8D903525	35 x 25	10	35	1	5,58
8D904225	42 x 25	10	42	1 1/4	5,97
8D904825	48 x 25	10	48	1 1/2	6,70
8D906025	60 x 25	10	60	2	8,68
8D907025	70 x 25	10	70		12,07
8D907625	76 x 25	10	76	2 1/2	12,23
8D908925	89 x 25	10	89	3	14,66
8D901022	102 x 25	10	102	3 1/4	21,20
8D901085	108 x 25	10	108		22,76
8D901145	114 x 25	10	114	4	23,05
8D901342	133 x 25	10	133		37,07
8D901402	140 x 25	10	140	5	38,77
8D901592	159 x 25	10	159		42,93
8D9016825	168 x 25	10	168	6	46,67
8D9021925	219 x 25	10	219	8	47,79
ISOLIERSTÄRKE 30 MM					
8D901830	18 x 30	10	18	3/8	4,42
8D902230	22 x 30	10	22	1/2	4,55
8D902830	28 x 30	10	28	3/4	5,41
8D903530	35 x 30	10	35	1	5,84
8D904230	42 x 30	10	42	1 1/4	6,93
8D904830	48 x 30	10	48	1 1/2	7,34
8D905430	54 x 30	10	54		7,68
8D906030	60 x 30	10	60	2	8,96
8D906430	64 x 30	10	64		12,04
8D907030	70 x 30	10	70		12,44
8D907630	76 x 30	10	76	2 1/2	12,44
8D908930	89 x 30	10	89	3	17,07
8D901023	102 x 30	10	102	3 1/4	21,49
8D901083	108 x 30	10	108		23,05
8D901143	114 x 30	10	114	4	23,99
8D901333	133 x 30	10	133		38,56
8D901403	140 x 30	10	140	5	53,48
8D901593	159 x 30	10	159		54,99
8D901683	168 x 30	10	168	6	56,75
8D901943	194 x 30	10	194		60,04
8D902193	219 x 30	10	219	8	61,74
ISOLIERSTÄRKE 32,5 MM					
8D907632	76 x 32,5	10	76	2 1/2	19,77
8D908932	89 x 32,5	10	89	3	19,77

ISOLIERSTÄRKE 40 MM					
8D902240	22 x 40	10	22	1/2	6,98
8D902840	28 x 40	10	28	3/4	7,18
8D903540	35 x 40	10	35	1	11,38
8D904240	42 x 40	10	42	1 1/4	11,66
8D904840	48 x 40	10	48	1 1/2	11,94
8D906040	60 x 40	10	60	2	13,37
8D907040	70 x 40	10	70		18,00
8D907640	76 x 40	10	76	2 1/2	19,93
8D908940	89 x 40	10	89	3	20,21
8D901024	102 x 40	10	102	3 1/4	21,33
8D901084	108 x 40	10	108		27,60
8D901144	114 x 40	10	114	4	28,73
8D901334	133 x 40	10	133		50,22
8D901404	140 x 40	10	140	5	51,49
8D901594	159 x 40	10	159		52,50
8D901684	168 x 40	10	168	6	72,69
8D901944	194 x 40	10	194		79,66
8D9021940	219 x 40	10	219	8	81,81
ISOLIERSTÄRKE 50 MM					
8D901850	18 x 50	10	18	3/8	10,53
8D902250	22 x 50	10	22	1/2	10,95
8D902850	28 x 50	10	28	3/4	11,38
8D903550	35 x 50	10	35	1	11,66
8D904250	42 x 50	10	42	1 1/4	12,10
8D904850	48 x 50	10	48	1 1/2	15,65
8D905450	54 x 50	10	54		16,22
8D906050	60 x 50	10	60	2	19,12
8D907050	70 x 50	10	70		21,65
8D907650	76 x 50	10	76	2 1/2	21,65
8D908950	89 x 50	10	89	3	23,05
8D901025	102 x 50	10	102	3 1/4	24,33
8D9010850	108 x 50	10	108		31,01
8D901140	114 x 50	10	114	4	31,30
8D901335	133 x 50	10	133		51,21
8D901405	140 x 50	10	140	5	52,36
8D901595	159 x 50	10	159		54,06
8D901685	168 x 50	10	168	6	78,24
8D901945	194 x 50	10	194		79,66
8D902195	219 x 50	10	219	8	83,07
8D902455	245 x 50	10	245		99,28
8D902675	267 x 50	10	267	10	99,28
8D903245	324 x 50	10	324	12	108,68
ISOLIERSTÄRKE 60 MM					
8D903560	35 x 60	10	35	1	18,21
8D904260	42 x 60	10	42	1 1/4	19,06
8D904860	48 x 60	10	48	1 1/2	19,77
8D906060	60 x 60	10	60	2	19,93
8D906460	64 x 60	10	64		20,21
8D907060	70 x 60	10	70		20,92
8D907660	76 x 60	10	76	2 1/2	29,80
8D908960	89 x 60	10	89	3	31,44
8D901086	108 x 60	10	108		38,69
8D901146	114 x 60	10	114	4	40,98
8D901336	133 x 60	10	133		56,47
8D901406	140 x 60	10	140	5	59,32
8D901596	159 x 60	10	159		62,59
8D901686	168 x 60	10	168	6	80,38
8D901946	194 x 60	10	194		81,09
8D902196	219 x 60	10	219	8	99,82

Disponibilità di una vasta gamma di curve particolari, connessioni a T, ecc.

BÖGEN W - 90° [DIN2605]

CODE	TYP	VPE	∅ ROHR		€
			Kupfer	Eisen	
ISOLIERSTÄRKE 15 MM					
8DW01815	W 18 x 15	10	18	3/8	3,27
ISOLIERSTÄRKE 20 MM					
8DW02120	W 21 x 20	10	21	1/2	3,89
8DW02820	W 28 x 20	10	28	3/4	4,54
8DW03420	W 34 x 20	10	34	1	5,18
8DW04320	W 43 x 20	10	43	1 1/4	6,03
8DW04820	W 48 x 20	10	48	1 1/2	6,67
8DW06020	W 60 x 20	10	60	2	7,71
8DW07620	W 76 x 20	10	76	2 1/2	10,37
8DW08920	W 89 x 20	10	89	3	12,12
8DW11420	W 114 x 20	10	114	4	15,75
ISOLIERSTÄRKE 25 MM					
8DW01825	W 18 x 25	10	18	3/8	4,28
8DW02125	W 21 x 25	10	21	1/2	4,28
8DW02825	W 28 x 25	10	28	3/4	5,31
8DW03425	W 34 x 25	10	34	1	6,03
8DW04225	W 42 x 25	10	42	1 1/4	7,19
8DW04825	W 48 x 25	10	48	1 1/2	7,32
8DW06025	W 60 x 25	10	60	2	8,81
8DW07625	W 76 x 25	10	76	2 1/2	9,72
ISOLIERSTÄRKE 30 MM					
8DW02130	W 21 x 30	10	21	1/2	5,44
8DW02830	W 28 x 30	10	28	3/4	6,03
8DW03530	W 35 x 30	10	35	1	6,29
8DW04330	W 43 x 30	10	43	1 1/4	7,32
8DW04830	W 48 x 30	10	48	1 1/2	7,84
8DW06030	W 60 x 30	10	60	2	9,72
8DW07630	W 76 x 30	10	76	2 1/2	12,51
8DW08930	W 89 x 30	10	89	3	13,61
8DW11430	W 114 x 30	10	114	4	22,36
ISOLIERSTÄRKE 40 MM					
8DW01740	W 17 x 40	10	17	3/8	7,97
8DW02140	W 21 x 40	10	22	1/2	8,24
8DW02840	W 28 x 40	10	28	3/4	8,55
8DW03540	W 35 x 40	10	34	1	9,59
8DW04340	W 43 x 40	10	43	1 1/4	10,11
8DW04840	W 48 x 40	10	48	1 1/2	11,99
8DW06040	W 60 x 40	10	60	2	15,42
8DW07640	W 76 x 40	10	76	2 1/2	21,32
8DW08940	W 89 x 40	10	89	3	24,62
8DW11440	W 114 x 40	10	114	4	27,99
ISOLIERSTÄRKE 50 MM					
8DW02150	W 21 x 50	10	21	1/2	10,24
8DW03550	W 35 x 50	10	35	1	15,16
8DW06050	W 60 x 50	10	60	2	22,36
8DW08950	W 89 x 50	10	50	3	26,50

T-Stücke ISOLPAK ALU

2.2

CODE	∅ Hauptrohr	Abgang	Verpackung	€
8DT00052	52	52	10	3,54
8DT00057	57	52-57	10	3,90
8DT00061	61	52-57-61	10	4,17
8DT00067	67	52-57-61-67	10	4,63
8DT00074	74	61-67-74	10	5,04
8DT00083	83	61-67-74-83	10	8,36
8DT00088	88	61-67-74-83-88	10	8,55
8DT00094	94	61-67-74-83-88-94	10	8,81
8DT00100	100	61-67-74-83-88-94-100	10	9,54
8DT00103	103	61-67-74-83-88-94-100-103	10	9,68
8DT00108	108	61-67-74-83-88-94-100-103-108	10	10,12
8DT00116	116	116	10	11,43
8DT00120	120	120	10	11,79
8DT00128	128	128	10	13,01
8DT00136	136	136	10	16,34
8DT00140	140	67-94-103-120-128-140	10	16,63
8DT00149	149	149	10	17,36
8DT00156	156	94-108-140-156	10	26,04
8DT00169	169	140-149-156-169	10	36,16
8DT00176	176	176	10	38,33
8DT00182	182	182	10	38,91
8DT00189	189	189	10	39,19
8DT00194	194	194	10	39,92
8DT00214	214	140-156-169-182-189-194-214	10	41,81
8DT00245	245	189-218-245	10	43,68

Isolpak ALU Kebebänder [mehrschichtig]

2.2

Isolpak Alu Tape 1232 X [4 Schichten]

CODE	Beschreibung	Dimension Breite	Dimension Länge	Rollen/ Verpackung	€
4C123225	Aluminium, UV resistent, spezieller Kleber	25 mm	50 m	54	19,99
4C123238		38 mm	50 m	30	23,08
4C123250		50 mm	50 m	24	32,98
4C123275		75 mm	50 m	18	49,46
4C123210		100 mm	50 m	12	65,96

Isolpak Alu Tape 1233 X [2 Schichten]

CODE	Beschreibung	Dimension Breite	Dimension Länge	Rollen/ Verpackung	€
4C123325	Aluminium, UV resistent, spezieller Kleber	25 mm	50 m	54	13,49
4C123335		38 mm	50 m	30	21,18
4C123350		50 mm	50 m	24	26,98
4C123375		75 mm	50 m	18	40,47
4C123310		100 mm	50 m	12	53,98

Zubehör

2.3

Nietwerkzeug

CODE	Beschreibung	VPE	TYP	€
4PUNT010	Nietwerkzeug für Plastiknieten	1	gerade	5,03
4PUNT020		1	winkel	5,03
4PUNT030		1	doppelt	5,46

Plastiknieten

CODE	Beschreibung	VPE	Farbe	€
4CH00G10	Nieten in PVC	1000	Grau	6,89
4CH00010		1000	Weiß	6,89

Kaschier- und Ummantelungsfolien

Ummantelungsfolien in Aluminium und mehrschichtig

Reinaluminiumfolie

CODE	Beschreibung	VPE	DICKE		€
1AG00007	Folie in Reinaluminium, AL 99,5 [DIN 4102 A1]	1	0,03 mm		auf Anfrage
1AL00050		1	0,05 mm		auf Anfrage
1AG00004		1	0,10 mm		auf Anfrage

Standardbreite: 1.000 mm andere Breiten auf Anfrage
Standardlänge: 25, 50, 100 m andere Längen auf Anfrage

Grobkornfolie

CODE	Beschreibung	VPE	DICKE		€
1AG00050	Alu Grobkornfolie, AL 99,5 [DIN 4102 A1]	1	0,05 mm		auf Anfrage
1AG00090		1	0,09 mm		auf Anfrage
1AG00100		1	0,10 mm		auf Anfrage

Alu-Glasgelege Verbundfolie

CODE	Beschreibung	Dimension		Rollen/	€
		Breite	Länge	Verpackung	
1AL01000	Alu-Verbundfolie 18 mic. Glasgelege 5x5, 22 gr/m²	1000 mm	1000 m	1	auf Anfrage
1AL00003		1200 mm	1000 m	1	auf Anfrage

*Andere Dimensionen auf Anfrage

Klebebänder Coroplast

4.1

Coroplast Aluminium-Klebebänder

Coroplast 910 ALU SE

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C910025	0,030	25	50	48	5,52
4C910050	0,030	50	50	24	11,01
4C910075	0,030	75	50	18	16,50
4C910100	0,030	100	50	12	22,01

Coroplast 910 ALU SE Länge 100 ml

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C910051	0,030	50	100	24	20,12
4C910751	0,030	75	100	16	30,17
4C910101	0,030	100	100	12	40,23

Coroplast 930 ALU SE

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C930050	0,025	50	50	24	10,17
4C930075	0,025	75	50	18	15,27
4C930100	0,025	100	50	12	20,37

Coroplast 933 ALU SE - Schwarz [Neu]

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C930N38	0,025	38	50	36	11,55
4C930N50	0,025	50	50	24	15,27
4C930N75	0,025	75	50	18	22,46
4C930N10	0,025	100	50	12	29,93

Coroplast 930 ALU SE Länge 100 ml

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C930501	0,025	50	100	24	19,56
4C930751	0,025	75	100	16	29,36
4C930101	0,025	100	100	12	40,04

Coroplast SE Klebebänder

4.2

Coroplast 912 SE [Glasgelege verstärkt]

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C912050	0,030	50	50	24	13,99
4C912075	0,030	75	50	16	21,00
4C912100	0,030	100	50	12	28,02

Coroplast 942 SE

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C942050	0,040	50	50	24	12,89
4C942075	0,040	75	50	18	19,32
4C942100	0,040	100	50	12	25,78

Coroplast 944 SE

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C944050	0,050	50	50	24	14,30
4C944075	0,050	75	50	18	21,46
4C944100	0,050	100	50	12	28,59

Aluminium-Klebebänder AWX

4.2

Coroplast 1510 AWX [Acrylat Klebstoff]

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C151050	0,030	50	50	24	12,72
4C151075	0,030	75	50	18	19,09
4C151010	0,030	100	50	12	25,45

Coroplast 1530 AWX [Acrylat Klebstoff]

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C153050	0,025	50	50	24	12,10
4C153075	0,025	75	50	18	18,15
4C153010	0,025	100	50	12	24,19

Coroplast 1542 AWX [Acrylat Klebstoff]

CODE	DICKE ALU mm	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4C154250	0,040	50	50	24	13,76
4C154275	0,040	75	50	18	20,66
4C154210	0,040	100	50	12	27,54

TTM Klebebänder für verschiedene Anwendungen

4.3

Polytape - MET-BOPP

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
1A918050	aluminisiertes Polypropylen	50	50	96	6,59
1A918075	Klebeband, universell	75	50	64	9,89
1A918100	einsetzbar	100	50	48	13,19

ISO PETROLATUMBINDE [Dicke 1,4mm]

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4I005010	Korrosionsschutzbinde,	50	10	24	auf Anfrage
4I010010	bestehend aus einer	100	10	12	auf Anfrage
4I050010	Chemiefaser-Trägereinlage	500	10	2	auf Anfrage

Klebeband Aluminium + Bitumen [DICKE 1,5 mm]

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4KH15050		50	10	24	auf Anfrage
4KH15100	Alu-Bitumen Klebeband zum	100	10	12	auf Anfrage
4KH15200	Abdichten im Dachbereich	200	10	6	auf Anfrage

Klebeband Aluminium + Butyl [DICKE 0,6 mm]

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4ABU0050	Alu-Butyl Klebeband zum	50	10	12	17,73
4ABU0075	Abdichten in verschiedenen	75	10	8	26,60
4ABU0100	Bereichen	100	10	6	35,45

Duct Tape- PE Grau/Silber

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4P820025	Gewebeklebeband, PE-beschichtet, Dicke 0,16mm Farben: Grau, Schwarz	25	50	48	4,36
4P820050		50	50	24	8,70
4P820075		75	50	16	13,06
4P820010		100	50	12	17,40

Duct Tape - PE Schwarz

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
4P820N25	Gewebeklebeband, PE-beschichtet, Dicke 0,16mm Farben: Grau, Schwarz	25	50	48	4,36
4P820N50		50	50	24	8,70
4P820N75		75	50	16	13,06
4P820N10		100	50	12	17,40

*andere Farben auf Nachfrage [Rot, Weiss, Blau]

Kautschukklebeband [Schwarz oder Grau] aus Elastomer oder PE

4.6

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle
1AN00010	Kautschukklebeband für die thermische oder akustische Dämmung [Dicke 3mm]	50	10	12	7,15
1A000015		50	15	12	9,27
1PE00010		50	10	24	5,45

Isoliertechnik Zubehör

5.1

Schalldämmung

CODE	Beschreibung	Breite	Länge	Rollen/Verp.	€/Rolle	
4PEO0035	Aplomb 11 - PE	1000	2	1	auf Anfrage	5.1
4PER0035	Aplomb 11 XP - PE	1000	2	1	auf Anfrage	5.2
4GK00035	S-FONIK	1000	2	1	auf Anfrage	5.3
4PE00035	Aplomb 11 - PVC	1000	2	1	auf Anfrage	
4PEA0035	Aplomb 11 - ALU 50mic	1000	2	1	auf Anfrage	

Blechschrauben Sechskant und Linsenkopf

CODE	TYP	VPE	SW / M	Material	€ / 100 Stk
	7976 C - 4,2 mm				
9G1421C1	7976 C 4,2 x 9,5 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1422C1	7976 C 4,2 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1423C1	7976 C 4,2 x 16 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1424C1	7976 C 4,2 x 19 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7976 C - 4,8 mm				
9G1482C1	7976 C 4,8 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1483C1	7976 C 4,8 x 16 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1484C1	7976 C 4,8 x 19 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1485C1	7976 C 4,8 x 25mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	*7976 C- 4,2 mm [Polyamid]*				
9G1422C2	7976 C PA 4,2 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1423C2	7976 C PA 4,2 x 16 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	*7976 C- 4,2 mm [EPDM]*				
9G1422C3	7976 C S12 4,2 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G1423C3	7976 C S12 4,2 x 16 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7976 A2 - 4,2 mm				
9V1422C1	7976 A2 4,2 x 13 mm	1000	7	INOX A2	auf Anfrage
9V1423C1	7976 A2 4,2 x 16 mm	1000	7	INOX A2	auf Anfrage
	7976 A2/GL - 4,2 mm				
9B1422C1	7976 A2/GL 4,2 x 13 mm	1000	7	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B1423C1	7976 A2/GL 4,2 x 16 mm	1000	7	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B1425C1	7976 A2/GL 4,2 x 25 mm	500	7	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	7981 C - 4,2mm				
9G2421C1	7981 C 4,2 x 9,5 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2422C1	7981 C 4,2 x 13 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2423C1	7981 C 4,2 x 16 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2425C1	7981 C 4,2 x 25 mm	500	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7981 C - 4,8 mm				
9G2481C1	7981 C 4,8 x 9,5 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2482C1	7981 C 4,8 x 13 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2483C1	7981 C 4,8 x 16 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2485C1	7981 C 4,8 x 25 mm	500	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	*7981 C - 4,2mm [Polyamid]*				
9G2422C2	7981 C 4,2 x 13 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G2423C2	7981 C 4,2 x 16 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7981 C C GL - 4,2 mm				
9O2421C1	7981 GL 4,2 x 9,5 mm	1000	2	Stahl verz. + GL	auf Anfrage
9O2422C1	7981 GL 4,2 x 13 mm	1000	2	Stahl verz. + GL	auf Anfrage
	7981 A2 - 4,2mm				
9V2421C1	7981 A2 4,2 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2	auf Anfrage
9V2423C1	7981 A2 4,2 x 16 mm	1000	2	INOX A2	auf Anfrage
9V2425C1	7981 A2 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
	7981 A2/GL - 4,2mm				
9B2421C1	7981 A2 GL 4,2 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B2422C1	7981 A2 GL 4,2 x 13 mm	1000	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B2425C1	7981 A2 GL 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	7981 A2/GL - 4,8 mm				
9B2481C1	7981 C 4,8 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B2482C1	7981 C 4,8 x 13 mm	1000	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage

Bohrschrauben Sechskant und Linsenkopf

CODE	TYP	VPE	SW / M	Material	€ / 100 Stk
	7504 L - 3,9 mm				
9G3392L1	7504 L 3,9 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3393L1	7504 L 3,9 x 16 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 L - 4,2 mm				
9G3422L1	7504 L 4,2 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3425L1	7504 L 4,2 x 25 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3427L1	7504 L 4,2 x 38 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 L - 4,8 mm				
9G3482L1	7504 L 4,8 x 13 mm	1000	8	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3484L1	7504 L 4,8 x 19 mm	500	8	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3485L1	7504 L 4,8 x 25 mm	500	8	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 L S12 - 4,2 mm EPDM				
9G3422L3	7504 L S12 4,2 x 13 mm	1000	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3424L3	7504 L S12 4,2 x 19 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3425L3	7504 L S12 4,2 x 25 mm	500	7	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 L INOX A2 - 4,2 mm				
9B3423L1	7504 L A2 4,2 x 16 mm	100	7	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3424L1	7504 L A2 4,2 x 19 mm	100	7	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	7504 L INOX A2 - 4,8 mm				
9B3483L1	7504 L A2 4,8 x 16 mm	100	8	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3484L1	7504 L A2 4,8 x 19 mm	100	8	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3485L1	7504 L A2 4,8 x 25 mm	100	8	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	7504 M - 4,2 mm [EPDM]				
9G3422M3	7504 M S12 4,2 x 13 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3423M3	7504 M S12 4,2 x 16 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
9G3425M3	7504 M S12 4,2 x 25 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 M A2 - 4,2 mm				
9V3422M1	7504 M A2 4,2 x 13 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
9V3423M1	7504 M A2 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
9V3425M1	7504 M A2 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
	*7504 M A2 - 4,2 mm [EPDM]*				
9V3422M3	7504 M R12 4,2 x 13 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
9V3425M3	7504 M R12 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	auf Anfrage
	7504 M A2 GL - 4,2 mm				
9B3423M1	7504 M A2 GL 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3424M1	7504 M A2 GL 4,2 x 19 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3425M1	7504 M A2 GL 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	*7504 M A2 GL - 4,2 mm [EPDM]*				
9B3423M3	7504 M R12 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
9B3424M3	7504 M R12 4,2 x 19 mm	500	2	INOX A2 - GL	auf Anfrage
	7504 T C - 4,2 mm				
	7504 T 4,2 x 13 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 T 4,2 x 16 mm	1000	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	7504 T 4,2 x 32 mm	500	2	Stahl verzinkt	auf Anfrage

Blindnieten mit Flachrundkopf

5.5

CODE	TYP	VPE	Ø	Material	€ / 100 Stk
	AL/ST Standard - 3,0 mm				
	AL/ST - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/ST - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/ST - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/ST Standard - 3,2 mm				
	AL/ST - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/ST - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/ST - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	Alu / Stahl verz.	auf Anfrage
	AL/A2 Standard - 3,0 mm				
	AL/A2 - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	AL/A2 - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	AL/A2 - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	AL/A2 Standard - 3,2 mm				
	AL/A2 - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	AL/A2 - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	AL/A2 - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	auf Anfrage
	ST/ST Standard - 3,0 mm				
	ST/ST - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	ST/ST - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	ST/ST - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	ST/ST Standard - 3,2 mm				
	ST/ST - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	ST/ST - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	ST/ST - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	Stahl verzinkt	auf Anfrage
	A2/A2 Standard - 3,0 mm				
	A2/A2 - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	INOX A2	auf Anfrage
	A2/A2 - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	INOX A2	auf Anfrage
	A2/A2 - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	INOX A2	auf Anfrage
	A2/A2 Standard - 3,2 mm				
	A2/A2 - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	INOX A2	auf Anfrage
	A2/A2 - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	INOX A2	auf Anfrage
	A2/A2 - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	INOX A2	auf Anfrage

Isolierzubehör - Verarbeitungswerkzeug

5.5

CODE	TYP	VPE	Länge / No.	Material	€ / Stk
	Steckschlüssel mit Dauermagnet				
9ST42700	SW 5,5 mit Magnet	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
9ST42700	SW 7 mit Magnet	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	SW 8 mit Magnet	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	SW 10 mit Magnet	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	SW 13 mit Magnet	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	Steckschlüssel mit Kugelsicherung				
	SW 7 mit Kugelsicherung	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	SW 8 mit Kugelsicherung	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	SW 10 mit Kugelsicherung	5	42 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	H-Philips Bits				
	Bits Gr. 1	50	25mm / 1	Edelstahl	auf Anfrage
	Bits Gr. 2	50	25mm / 2	Edelstahl	auf Anfrage
	Bits Gr. 3	50	25mm / 3	Edelstahl	auf Anfrage
	HSS - Doppelbohrer - geschliffen				
	Doppelbohrer HSS 3,1	10	13 mm	HSS	auf Anfrage
	Doppelbohrer HSS 3,2	10	13 mm	HSS	auf Anfrage
	Doppelbohrer HSS 3,3	10	13 mm	HSS	auf Anfrage
	Doppelbohrer HSS 4,1	10	13 mm	HSS	auf Anfrage
	Doppelbohrer HSS 4,2	10	13 mm	HSS	auf Anfrage
	Doppelbohrer HSS 5,1	5	13 mm	HSS	auf Anfrage

	*Kappenschloss pro Schachtel*				
	Standard klein 0/40 Acc.	100	61 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	Standard klein 0/40 A2	100	61 mm	INOX A2	auf Anfrage
	Standard klein 0/40 Alu	100	61 mm	Aluminium	auf Anfrage
	*Kappenschloss pro Schachtel*				
	Standard 2/55/60 Acc.	100	61 mm	Edelstahl	auf Anfrage
	Standard 2/55/60 A2	100	61 mm	INOX A2	auf Anfrage
	Standard 2/55/60 Alu	100	61 mm	Aluminium	auf Anfrage

Material	Anwendung	Beschreibung
Stahl verzinkt	für Stahl verzinkte Bleche	Kopf & Gewinde in Stahl verzinkt
A2	für Aluminium Bleche	Kopf & Gewinde in Stahl INOX A2
A2 GL	für Aluminium oder A2 Bleche	Kopf & Gewinde in Stahl INOX A2, mit GL
SUPER A2 GL	für Bleche in A2+	Kopf & Gewinde in Stahl INOX A2, Spitze in Edelstahl
SUPER A4 GL	für Bleche in A4	Kopf & Gewinde in Stahl INOX A2, Spitze in Edelstahl
GL		Goebel Dichttechnik

Selbstklebestifte Stahl verzinkt (inkl. Sicherungsscheiben)

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCA0025	SELBSTKLEBESTIFTE 25	2,8	25	500	auf Anfrage
1SCA0032	SELBSTKLEBESTIFTE 32	2,8	32	500	auf Anfrage
1SCA0042	SELBSTKLEBESTIFTE 42	2,8	42	500	auf Anfrage
1SCA0051	SELBSTKLEBESTIFTE 51	2,8	51	500	auf Anfrage
1SCA0063	SELBSTKLEBESTIFTE 63	2,8	63	500	auf Anfrage
1SCA0076	SELBSTKLEBESTIFTE 76	2,8	76	500	auf Anfrage
1SCA0089	SELBSTKLEBESTIFTE 89	2,8	89	500	auf Anfrage
1SCA0105	SELBSTKLEBESTIFTE 105	2,8	105	500	auf Anfrage
1SCA0125	SELBSTKLEBESTIFTE 125	2,8	125	500	auf Anfrage
1SCA0135	SELBSTKLEBESTIFTE 135	2,8	135	500	auf Anfrage
1SCA0140	SELBSTKLEBESTIFTE 140	2,8	140	500	auf Anfrage
1SCA0155	SELBSTKLEBESTIFTE 155	2,8	155	500	auf Anfrage
1SCA0165	SELBSTKLEBESTIFTE 165	2,8	165	500	auf Anfrage
1SCA0175	SELBSTKLEBESTIFTE 166	2,8	175	500	auf Anfrage
1SCA0195	SELBSTKLEBESTIFTE 195	2,8	195	500	auf Anfrage

Befestigungsstifte gelocht, **nicht selbstklebend, Stahl verzinkt** (inkl. Sicherungsscheibe)

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCF0025	STIFTE NICHT KLEBEND 25	2,8	25	500	auf Anfrage
1SCF0033	STIFTE NICHT KLEBEND 33	2,8	33	500	auf Anfrage
1SCF0043	STIFTE NICHT KLEBEND 43	2,8	43	500	auf Anfrage
1SCF0051	STIFTE NICHT KLEBEND 51	2,8	51	500	auf Anfrage
1SCF0063	STIFTE NICHT KLEBEND 63	2,8	63	500	auf Anfrage
1SCF0076	STIFTE NICHT KLEBEND 76	2,8	76	500	auf Anfrage
1SCF0089	STIFTE NICHT KLEBEND 89	2,8	89	500	auf Anfrage
1SCF0105	STIFTE NICHT KLEBEND 105	2,8	105	500	auf Anfrage
1SCF0114	STIFTE NICHT KLEBEND 114	2,8	114	500	auf Anfrage
1SCF0125	STIFTE NICHT KLEBEND 125	2,8	125	500	auf Anfrage
1SCF0150	STIFTE NICHT KLEBEND 150	2,8	150	500	auf Anfrage
1SCF0168	STIFTE NICHT KLEBEND 170	2,8	170	500	auf Anfrage
1SCF0200	STIFTE NICHT KLEBEND 200	2,8	200	500	auf Anfrage

Befestigungsstifte **selbstklebend mit Aluminiunnagel** (inkl. Sicherungsscheibe)

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCAA025	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 25	3,2	25	500	auf Anfrage
1SCAA033	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 33	3,2	32	500	auf Anfrage
1SCAA043	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 43	3,2	42	500	auf Anfrage
1SCAA053	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 53	3,2	53	500	auf Anfrage
1SCAA063	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 63	3,2	63	500	auf Anfrage
1SCAA076	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 76	3,2	76	500	auf Anfrage
1SCAA083	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 83	3,2	83	500	auf Anfrage
1SCAA090	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 90	3,2	90	500	auf Anfrage
1SCAA095	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 95	3,2	95	500	auf Anfrage
1SCAA105	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 105	3,2	105	500	auf Anfrage
1SCAA115	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 115	3,2	115	500	auf Anfrage
1SCAA125	SELBSTKLEB. ALU NAGEL 125	3,2	125	500	auf Anfrage

Befestigungsstifte **NICHT selbstklebend mit Aluminiunnagel** (inkl. Sicherungsscheibe)

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCFA0251	N. KLEB. ALU NAGEL 25	3	25	100	auf Anfrage
1SCFA0531	N. KLEB. ALU NAGEL 53	3	53	100	auf Anfrage
1SCFA0631	N. KLEB. ALU NAGEL 63	3	63	100	auf Anfrage
1SCFA0761	N. KLEB. ALU NAGEL 76	3	76	100	auf Anfrage
1SFCA0891	N. KLEB. ALU NAGEL 89	3	89	100	auf Anfrage
1SCFA1041	N. KLEB. ALU NAGEL 104	3	104	100	auf Anfrage
1SCFA1141	N. KLEB. ALU NAGEL 114	3	114	100	auf Anfrage
1SCFA1201	N. KLEB. ALU NAGEL 120	3	120	100	auf Anfrage
1SCFA1301	N. KLEB. ALU NAGEL 130	3	130	100	auf Anfrage
1SCFA1401	N. KLEB. ALU NAGEL 140	3	140	100	auf Anfrage
1SCFA1501	N. KLEB. ALU NAGEL 150	3	150	100	auf Anfrage
1SCFA1701	N. KLEB. ALU NAGEL 170	3	170	100	auf Anfrage
1SCFA1901	N. KLEB. ALU NAGEL 190	3	190	100	auf Anfrage

Befestigungsstifte gelocht, **nicht selbstklebend, INOX**

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCFI040	STIFTE GELOCHT INOX 43	3,2	43	100	auf Anfrage
1SCFI051	STIFTE GELOCHT INOX 53	3,2	53	100	auf Anfrage
1SCFI063	STIFTE GELOCHT INOX 63	3,2	63	100	auf Anfrage
1SCFI090	STIFTE GELOCHT INOX 90	3,2	90	100	auf Anfrage
1SCFI095	STIFTE GELOCHT INOX 95	3,2	95	100	auf Anfrage
1SCFI010	STIFTE GELOCHT INOX 105	3,2	105	100	auf Anfrage
1SCFI130	STIFTE GELOCHT INOX 130	3,8	130	100	auf Anfrage
1SCFI150	STIFTE GELOCHT INOX 150	3,8	150	100	auf Anfrage

Befestigungsstifte gelocht, **selbstklebend, INOX (ohne Sicherungsscheibe)**

CODE	Beschreibung	Dicke Stift	Länge	Stk./Verp.	€/Verp.
1SCAI025	SELBS.STIFTE INOX 25	3,2	25	100	auf Anfrage
1SCAI032	SELBS.STIFTE INOX 32	3,2	32	100	auf Anfrage
1SCAI043	SELBS.STIFTE INOX 43	3,2	43	100	auf Anfrage
1SCAI053	SELBS.STIFTE INOX 53	3,2	53	100	auf Anfrage
1SCAI060	SELBS.STIFTE INOX 60	3,2	60	100	auf Anfrage
1SCAI063	SELBS.STIFTE INOX 63	3,2	63	100	auf Anfrage
1SCAI076	SELBS.STIFTE INOX 76	3,2	76	100	auf Anfrage
1SCAI083	SELBS.STIFTE INOX 83	3,2	83	100	auf Anfrage
1SCAI090	SELBS.STIFTE INOX 90	3,2	90	100	auf Anfrage
1SCAI095	SELBS.STIFTE INOX 95	3,2	95	100	auf Anfrage
1SCAI105	SELBS.STIFTE INOX 105	3,2	105	100	auf Anfrage
1SCAI115	SELBS.STIFTE INOX 115	3,2	115	100	auf Anfrage
1SCAI130	SELBS.STIFTE INOX 130	3,8	130	100	auf Anfrage
1SCAI140	SELBS.STIFTE INOX 140	3,8	140	100	auf Anfrage
1SCAI150	SELBS.STIFTE INOX 150	3,8	150	100	auf Anfrage
1SCAI160	SELBS.STIFTE INOX 160	3,8	160	100	auf Anfrage
1SCAI170	SELBS.STIFTE INOX 170	3,8	170	100	auf Anfrage
1SCAI180	SELBS.STIFTE INOX 180	3,8	180	100	auf Anfrage
1SCAI200	SELBS.STIFTE INOX 200	3,8	200	100	auf Anfrage

Sicherungsscheiben für Stifte

CODE	Beschreibung	Durchmesser		Stk./Verp.	€/Verp.
1SC00530	SICHERUNGSSCHEIBEN 30	30 mm	VERZINKT	500	auf Anfrage
1SC00538	SICHERUNGSSCHEIBEN 38	38 mm	VERZINKT	500	auf Anfrage
1SCI1038	SICHERUNGSSCH. INOX 38	38 mm	INOX	100	auf Anfrage

Schweißgeräte

CODE	Beschreibung	VOLT		Stk./Verp.	€/Verp.
1SCHW002	SCHWEISSGERÄT GS 100	220		1	auf Anfrage

Schweißstifte (mit Sicherungsscheiben)					
CODE	**Beschreibung**	**Dicke Stift**	**Länge**	**Stk./Verp.**	**€/Verp.**
1SCS0025	SCHWEISSSTIFTE 25	3	25	500	auf Anfrage
1SCS0032	SCHWEISSSTIFTE 32	3	32	500	auf Anfrage
1SCS0042	SCHWEISSSTIFTE 42	3	42	500	auf Anfrage
1SCS0051	SCHWEISSSTIFTE 51	3	51	500	auf Anfrage
1SCS0063	SCHWEISSSTIFTE 63	3	63	500	auf Anfrage
1SCS0083	SCHWEISSSTIFTE 83	3	83	500	auf Anfrage
1SCS0090	SCHWEISSSTIFTE 90	3	90	500	auf Anfrage
1SCS0100	SCHWEISSSTIFTE 100	3	100	500	auf Anfrage
1SCS0105	SCHWEISSSTIFTE 105	3	105	500	auf Anfrage
1SCS0115	SCHWEISSSTIFTE 115	3	115	500	auf Anfrage

*andere Längen auf Anfrage