

TTM - LISTINO PREZZI | 11_2022

Programma attuale

11 | 2022

Indice

Rivestimenti per interni		1.1
Foglia in PVC	3	
Curve in PVC	3	
Curve TIPO W 90° [a raggio corto]	6	
Curve TIPO H 90° [a raggio lungo]	7	
Curve TIPO S a 45°	8	
Giunti [T] in PVC	9	
Terminali	10	
Taglierina per PVC	10	
COROPLAST Tape PVC	10	
Accessori per il fissaggio	11	
Rivestimento per interni		1.8
Alluminio goffrato	12	
Curve in alluminio goffrato 3S	12	
Rivestimento per esterni		2.1
Isopak ALU	14	
Curve 3S in ISOLPAK ALU	14	
Curve W in ISOLPAK ALU	17	
Giunti in ISOLPAK ALU	18	
Coroplast 1233X & 1232X	18	
Accessori per il fissaggio	18	
Rivestimenti vari		3.1
Rivestimenti in alluminio e multilayer	19	
Nastri adesivi Coroplast		4.1
Nastri adesivi Coroplast in alluminio	20	
Nastri adesivi TTM per applicazioni vari	21	
Nastri anticondensa in elastomero espanso		4.6
Nastro anticondensa 3mm	22	
Accessori vari		5.1
Fonoassorbenti	22	
Viteria e fissaggi Goebel		5.5
Viti autofilettanti a testa esagonale o testa tonda	23	
Viti autopercoranti a testa esagonale o testa tonda	24	
Rivetti a strappo con testa piana	25	
Accessori	25	
Arpioni (Supporti di montaggio)		5.6
Arpioni autoadesivi - per saldare - non adesivi	27	

Programma attuale

11 | 2022

Rivestimento per interni

1.1

Foglia in PVC

ISOGENOPAK®

Codice	Descrizione	m ² /rotolo	Spessore	Rotoli/conf.	€
4ISOG300	foglia in PVC auto-	30 m ²	300 my	54	su richiesta
4ISOG350	avvolgente, colore grigio	25 m ²	350 my	54	su richiesta
4ISOG035	[classe 1]	35 m ²	350 my	45	su richiesta

ISOLPAK™

4ISP0300	foglia in PVC auto-	25 m ²	300 my	72	su richiesta
4ISP0350	avvolgente, colore grigio	25 m ²	350 my	66	su richiesta
4ISP0500	[classe 1]	25 m ²	500 my	50	su richiesta
4ISPW350	foglia in PVC 1m, bianco	25 m ²	350 my	72	su richiesta
4ISPN280	foglia in PVC 1.2m, nero	25 m ²	280 my	45	su richiesta

Curve in PVC

1.2

CURVE S - 90° [DIN2605]

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 20MM					
1..M01220	12 x 20	10	12	20	1,58
1..M01720	17 x 20	10	17	3/8	1,58
1..M02120	21 x 20	10	21	1/2	1,77
1..M02720	27 x 20	10	27	3/4	1,89
1..M03420	34 x 20	10	34	1	1,89
1..M04320	43 x 20	10	43	1 1/4	2,69
1..M04820	48 x 20	10	48	1 1/2	2,77
1..M06020	60 x 20	10	60	2	3,42
1..M07020	70 x 20	10	70	2 1/4	4,36
1..M07620	76 x 20	10	76	2 1/2	4,65
1..M08920	89 x 20	10	89	3	5,27
1..M10220	102 x 20	10	102	3 1/4	6,03
1..M10820	108 x 20	10	108		6,44
1..M11420	114 x 20	10	114	4	6,79
SPESSORE 25MM					
1..M01725	17 x 25	10	17	3/8	1,70
1..M02125	21 x 25	10	21	1/2	1,86
1..M02725	27 x 25	10	27	3/4	2,25
1..M03425	34 x 25	10	34	1	2,53
1..M04325	43 x 25	10	43	1 1/4	2,82
1..M04825	48 x 25	10	48	1 1/2	3,08
1..M06025	60 x 25	10	60	2	4,04
1..M07625	76 x 25	10	76	2 1/2	4,58
1..M08925	89 x 25	10	89	3	5,42
1..M10225	102 x 25	10	102	3 1/4	6,79
1..M10825	108 x 25	10	108		7,04
1..M11425	114 x 25	10	114	4	9,83
1..M13425	134 x 25	10	134		12,27
1..M14025	140 x 25	10	140	5	12,98
1..M15925	159 x 25	10	159		13,69
1..M16825	168 x 25	10	168	6	14,89
1..M21925	219 x 25	10	219	8	25,78
1..M26725	267 x 25	10	267		34,21
1..M27325	273 x 25	10	273	10	43,88
1..M32425	324 x 25	10	324	12	51,58

SPESSORE 30MM

1..M01730	17 x 30	10	17	3/8	2,36
1..M02130	21 x 30	10	21	1/2	2,48
1..M02730	27 x 30	10	27	3/4	2,52
1..M03430	34 x 30	10	34	1	2,52
1..M04330	43 x 30	10	43	1 1/4	3,14
1..M04830	48 x 30	10	48	1 1/2	3,40
1..M06030	60 x 30	10	60	2	4,65
1..M07030	70 x 30	10	70	2 1/4	5,41
1..M07630	76 x 30	10	76	2 1/2	5,69
1..M08930	89 x 30	10	89	3	6,41
1..M10230	102 x 30	10	102	3 1/4	8,31
1..M10830	108 x 30	10	108		9,28
1..M11430	114 x 30	10	114	4	9,89
1..M13430	134 x 30	10	134		12,56
1..M14030	140 x 30	10	140	5	13,06
1..M15930	159 x 30	10	159		14,54
1..M16830	168 x 30	10	168	6	15,20
1..M21930	219 x 30	10	219	8	25,32
1..M26730	267 x 30	10	267		35,09
1..M32430	324 x 30	10	324	12	50,22

SPESSORE 40MM

1..M02140	21 x 40	10	21	1/2	3,58
1..M02740	27 x 40	10	27	3/4	3,92
1..M03440	34 x 40	10	34	1	4,17
1..M04340	43 x 40	10	43	1 1/4	4,50
1..M04840	48 x 40	10	48	1 1/2	5,32
1..M06040	60 x 40	10	60	2	6,89
1..M07040	70 x 40	10	70	2 1/4	8,52
1..M07640	76 x 40	10	76	2 1/2	9,28
1..M08940	89 x 40	10	89	3	10,19
1..M10240	102 x 40	10	102	3 1/4	10,48
1..M10840	108 x 40	10	108		11,19
1..M11440	114 x 40	10	114	4	12,01
1..M13440	134 x 40	10	134		14,95
1..M14040	140 x 40	10	140	5	14,95
1..M15940	159 x 40	10	159		16,24
1..M16840	168 x 40	10	168	6	17,40
1..M19440	194 x 40	10	194		26,24
1..M21940	219 x 40	10	219	8	33,15

SPESSORE 50MM

1..M01750	17 x 50	10	17	3/8	4,43
1..M02150	21 x 50	10	21	1/2	4,70
1..M02750	27 x 50	10	27	3/4	5,32
1..M03450	34 x 50	10	34	1	6,82
1..M04350	43 x 50	10	43	1 1/4	7,74
1..M04850	48 x 50	10	48	1 1/2	7,99
1..M06050	60 x 50	10	60	2	9,71
1..M07050	70 x 50	10	70	2 1/4	10,67
1..M07650	76 x 50	10	76	2 1/2	11,28
1..M08950	89 x 50	10	89	3	12,28
1..M10250	102 x 50	10	102	3 1/4	13,43
1..M10850	108 x 50	10	108		13,52
1..M11450	114 x 50	10	114	4	14,44
1..M13450	134 x 50	10	134		16,57
1..M14050	140 x 50	10	140	5	17,43
1..M15950	159 x 50	10	159		26,38
1..M16850	168 x 50	10	168	6	27,68
1..M19450	194 x 50	10	194		33,82
1..M21950	219 x 50	10	219	8	40,04
1..M26750	267 x 50	10	267	10	56,80
1..M32450	324 x 50	10	324	12	75,41

SPESSORE 60MM

1..M03460	34 x 60	10	34	1	8,86
1..M04360	43 x 60	10	43	1 1/4	9,65
1..M04860	48 x 60	10	48	1 1/2	10,01
1..M06060	60 x 60	10	60	2	11,32
1..M07060	70 x 60	10	70	2 1/4	12,50
1..M07660	76 x 60	10	76	2 1/2	13,14
1..M08960	89 x 60	10	89	3	14,51
1..M10260	102 x 60	10	102	3 1/4	16,09
1..M10860	108 x 60	10	108		16,76
1..M11460	114 x 60	10	114	4	17,58
1..M13460	134 x 60	10	134		20,19
1..M14060	140 x 60	10	140	5	20,94
1..M15960	159 x 60	10	159		26,86
1..M16860	168 x 60	10	168	6	28,78
1..M19460	194 x 60	10	194		35,02
1..M21960	219 x 60	10	219	8	42,77
1..M26760	267 x 60	10	267	10	57,71

SPESSORE 80MM

1..M04380	43 x 80	10	43	1 1/4	14,57
1..M04880	48 x 80	10	48	1 1/2	15,23
1..M06080	60 x 80	10	60	2	16,64
1..M07080	70 x 80	10	70	2 1/4	17,89
1..M07680	76 x 80	10	76	2 1/2	18,69
1..M08980	89 x 80	10	89	3	18,75
1..M10880	108 x 80	10	108		23,24
1..M11480	114 x 80	10	114	4	24,16
1..M13480	134 x 80	10	134		27,99
1..M14080	140 x 80	10	140	5	29,49
1..M15980	159 x 80	10	159		33,83
1..M16880	168 x 80	10	168	6	36,10
1..M19480	194 x 80	10	194		45,60
1..M21980	219 x 80	10	219	8	52,77
1..M26780	267 x 80	10	267		69,86

SPESSORE 100MM

1..M03410	34 x 100	10	34	1	18,26
1..M60100	60 x 100	10	60	2	21,90
1..M11410	114 x 100	10	114	4	31,00
1..M14010	140 x 100	10	140	5	34,57
1..M15910	159 x 100	10	159		38,39
1..M16810	168 x 100	10	168	6	39,96
1..M19410	194 x 100	10	194		50,96
1..M21910	219 x 100	10	219	8	52,77
1..M26710	267 x 100	10	267		78,19

* Curve a raggio 3S su richiesta

CURVE TIPO W 90° [a raggio corto] [DIN2505]

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 9 MM					
1SW01809	W 18 x 09	10	17	3/8	2,44
1SW02209	W 22 x 09	10	21	1/2	2,44
SPESSORE 13 MM					
1SW01213	W 12 x 13	10	12		2,51
1SW01513	W 15 x 13	10	15		2,51
1SW01813	W 18 x 13	10	17	3/8	2,51
1SW02213	W 22 x 13	10	21	1/2	2,51
1SW02813	W 28 x 13	10	27	3/4	3,37
1SW03513	W 35 x 13	10	34	1	3,37
SPESSORE 15 MM					
1SW01215	W 12 x 15	10	12		2,51
1SW01815	W 18 x 15	10	17	3/8	2,51
1SW02215	W 22 x 15	10	21	1/2	2,51
1SW02815	W 28 x 15	10	27	3/4	3,42
1SW03515	W 35 x 15	10	34	1	3,42
1SW04215	W 42 x 15	10	42	1 1/4	3,53
1SW04815	W 48 x 15	10	48	1 1/2	3,91
1SW06015	W 60 x 15	10	60	2	4,84
SPESSORE 20MM					
1DW01720	W 17 x 20	10	17	3/8	1,99
1DW02120	W 21 x 20	10	21	1/2	2,01
1DW02720	W 27 x 20	10	27	3/4	2,23
1DW03420	W 34 x 20	10	34	1	2,53
1DW04320	W 43 x 20	10	43	1 1/4	3,01
1DW04820	W 48 x 20	10	48	1 1/2	3,35
1DW06020	W 60 x 20	10	60	2	4,01
1DW07620	W 76 x 20	10	76	2 1/2	5,44
1DW08920	W 89 x 20	10	89	3	6,37
1DW11420	W 114 x 20	10	114	4	8,31
SPESSORE 25MM					
1DW01725	W 17 x 25	10	17	3/8	2,23
1DW02125	W 21 x 25	10	21	1/2	2,23
1DW02725	W 27 x 25	10	27	3/4	2,59
1DW03425	W 34 x 25	10	34	1	3,01
1DW04325	W 43 x 25	10	43	1 1/4	3,68
1DW04825	W 48 x 25	10	48	1 1/2	3,78
1DW06025	W 60 x 25	10	60	2	4,49
1DW07625	W 76 x 25	10	76	2 1/2	5,28
1DW08925	W 89 x 25	10	89	3	6,41
SPESSORE 30MM					
1DW01730	W 17 x 30	10	17	3/8	2,92
1DW02130	W 21 x 30	10	21	1/2	2,92
1DW02730	W 27 x 30	10	27	3/4	3,01
1DW03430	W 34 x 30	10	34	1	3,17
1DW04330	W 43 x 30	10	43	1 1/4	3,73
1DW04830	W 48 x 30	10	48	1 1/2	4,11
1DW06030	W 60 x 30	10	60	2	5,22
1DW07630	W 76 x 30	10	76	2 1/2	6,60
1DW08930	W 89 x 30	10	89	3	7,25
1DW11430	W 114 x 30	10	114	4	11,73

SPESSORE 40MM

1DW01740	W 17 x 40	10	17	3/8	3,99
1DW02140	W 21 x 40	10	21	1/2	4,16
1DW02740	W 27 x 40	10	27	3/4	4,49
1DW03440	W 34 x 40	10	34	1	5,00
1DW04340	W 43 x 40	10	43	1 1/4	5,27
1DW04840	W 48 x 40	10	48	1 1/2	6,34
1DW06040	W 60 x 40	10	60	2	8,15
1DW07640	W 76 x 40	10	76	2 1/2	11,45
1DW08940	W 89 x 40	10	89	3	13,11
1DW11440	W 114 x 40	10	114	4	14,85

SPESSORE 50MM

1DW01750	W 17 x 50	10	17	3/8	5,16
1DW02150	W 21 x 50	10	21	1/2	5,34
1DW02750	W 27 x 50	10	27	3/4	6,08
1DW03450	W 34 x 50	10	34	1	7,99
1DW04350	W 43 x 50	10	43	1 1/4	9,26
1DW04850	W 48 x 50	10	48	1 1/2	9,58
1DW06050	W 60 x 50	10	60	2	11,71
1DW07650	W 76 x 50	10	76	2 1/2	12,58
1DW08950	W 89 x 50	10	89	3	14,24

CURVE TIPO H 90° [a raggio lungo]

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 20MM					
1DH02120	H 21 x 20	10	21	1/2	1,98
1DH02720	H 27 x 20	10	27	3/4	2,63
1DH03420	H 34 x 20	10	34	1	2,63
1DH04320	H 43 x 20	10	43	1 1/4	2,99
SPESSORE 25MM					
1DH02125	H 21 x 25	10	21	1/2	2,25
1DH02725	H 27 x 25	10	27	3/4	2,76
1DH03425	H 34 x 25	10	34	1	3,07
1DH04325	H 43 x 25	10	43	1 1/4	3,74
SPESSORE 30MM					
1DH02130	H 21 x 30	10	21	1/2	2,83
1DH02730	H 27 x 30	10	27	3/4	2,99
1DH03430	H 34 x 30	10	34	1	3,25
1DH04330	H 43 x 30	10	43	1 1/4	3,89

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 20MM					
1D001220	12 x 20	10	12		1,61
1D001720	17 x 20	10	17	3/8	1,77
1D002120	21 x 20	10	21	1/2	1,94
1D002720	27 x 20	10	27	3/4	2,20
1D003420	34 x 20	10	34	1	2,27
1D004320	43 x 20	10	43	1 1/4	2,83
1D004820	48 x 20	10	48	1 1/2	2,83
1D006020	60 x 20	10	60	2	4,27
1D007020	70 x 20	10	70	2 1/4	4,83
1D007620	76 x 20	10	76	2 1/2	4,83
1D008920	89 x 20	10	89	3	5,81
1D010220	102 x 20	10	102	3 1/4	6,77
1D010820	108 x 20	10	108		6,84
1D011420	114 x 20	10	114	4	7,91
1D014020	140 x 20	10	140	5	10,42
1D016820	168 x 20	10	168	6	13,62
SPESSORE 25MM					
1D001225	12 x 25	10	12		1,94
1D001725	17 x 25	10	17	3/8	2,20
1D002125	21 x 25	10	21	1/2	2,27
1D002725	27 x 25	10	27	3/4	2,44
1D003425	34 x 25	10	34	1	2,83
1D004325	43 x 25	10	43	1 1/4	2,99
1D006025	60 x 25	10	60	2	4,83
1D007625	76 x 25	10	76	2 1/2	5,81
1D008925	89 x 25	10	89	3	6,77
1D010225	102 x 25	10	102	3 1/4	7,91
1D011425	114 x 25	10	114	4	9,20
1D014025	140 x 25	10	140	5	11,95
1D015925	159 x 25	10	159		13,62
1D016825	168 x 25	10	168	6	15,27
SPESSORE 30MM					
1D001230	12 x 30	10	12		2,27
1D001730	17 x 30	10	17	3/8	2,44
1D002130	21 x 30	10	21	1/2	2,83
1D002730	27 x 30	10	27	3/4	3,31
1D003430	34 x 30	10	34	1	3,31
1D004330	43 x 30	10	43	1 1/4	4,22
1D004830	48 x 30	10	48	1 1/2	4,83
1D006030	60 x 30	10	60	2	5,34
1D007030	70 x 30	10	70	2 1/4	5,81
1D007630	76 x 30	10	76	2 1/2	6,70
1D008930	89 x 30	10	89	3	6,84
1D010830	108 x 30	10	108		9,20
1D013430	134 x 30	10	134		11,95
1D015930	159 x 30	10	159		15,27

SPESSORE 40MM

1D002140	21 x 40	10	21	1/2	4,42
1D002740	27 x 40	10	27	3/4	4,63
1D003440	34 x 40	10	34	1	4,83
1D004340	43 x 40	10	43	1 1/4	5,34
1D004840	48 x 40	10	48	1 1/2	5,81
1D006040	60 x 40	10	60	2	6,77
1D007040	70 x 40	10	70	2 1/4	6,84
1D007640	76 x 40	10	76	2 1/2	7,91
1D008940	89 x 40	10	89	3	9,20
1D010240	102 x 40	10	102	3 1/4	10,42
1D011440	114 x 40	10	114	4	11,95
1D014040	140 x 40	10	140	5	15,27

SPESSORE 50MM

1D002150	21 x 50	10	21	1/2	5,34
1D002750	27 x 50	10	27	3/4	5,81
1D003450	34 x 50	10	34	1	6,70
1D004350	43 x 50	10	43	1 1/4	6,77
1D004850	48 x 50	10	48	1 1/2	6,84
1D006050	60 x 50	10	60	2	7,91
1D007650	76 x 50	10	76	2 1/2	10,42
1D010850	108 x 50	10	108		13,62
1D011450	114 x 50	10	114	4	14,45
1D013450	134 x 50	10	134		15,27
1D014050	140 x 50	10	140	5	16,71

Altre misure su richiesta

Tempo di consegna: ca. 3 - 4 settimane

GIUNTI [T] in PVC

1.2

Codice	Ø principale	Ø deviazione	imballo	€
1DT00052	52	52	10	3,82
1DT00057	57	52-57	10	3,97
1DT00061	61	52-57-61	10	4,12
1DT00067	67	52-57-61-67	10	4,43
1DT00074	74	61-67-74	10	4,50
1DT00083	83	61-67-74-83	10	4,81
1DT00088	88	61-67-74-83-88	10	5,03
1DT00094	94	61-67-74-83-88-94	10	5,26
1DT00100	100	61-67-74-83-88-94-100	10	5,47
1DT00103	103	61-67-74-83-88-94-100-103	10	5,65
1DT00108	108	61-67-74-83-88-94-100-103-108	10	6,92
1DT00116	116	116	10	7,30
1DT00120	120	120	10	7,49
1DT00128	128	128	10	8,45
1DT00136	136	136	10	9,14
1DT00140	140	67-94-103-120-128-140	10	9,35
1DT00149	149	149	10	10,51
1DT00156	156	94-108-140-156	10	10,81
1DT00169	169	140-149-156-169	10	12,64
1DT00176	176	176	10	13,10
1DT00182	182	182	10	13,46
1DT00189	189	189	10	13,94
1DT00194	194	194	10	14,09
1DT00214	214	140-156-169-182-189-194-214	10	17,43
1DT00245	245	189-218-245	10	25,75

TERMINALI

1.3

Codice	TIPO	Dimensioni		€/metro	€/metro	€/metro
		Altezza		Alluminio	Colorato	PVC
4.....3213	13	32		0,66	0,84	
4.....3218	18	32		0,82	1,02	1,15
4.....3223	23	32		0,85	1,04	1,18
4.....3228	28	32		0,91	1,17	1,37
4.....4238	38	42		1,16	1,33	1,53
4.....4248	48	42		1,43	1,81	2,08
4.....4258	58	42		1,65	2,23	
4.....4268	68	42		1,90	2,47	
4.....4278	78	42		2,01	2,66	
4.....4288	88	42		2,18	2,82	
4.....4298	98	42		2,33	3,04	

1 rotolo - 10metri 1 cartone = 5 rotoli conf. completa = 500 ml colori = grigio, rosso, blu e nero

*rosso, blu e nero disponibili solo da 18 a 58

da 68 a 98 1 rotolo = 10 metri, 1 cartone = 1 rotolo, 1 conf. completa = 100 m

Taglierina per PVC

1.4

Codice	Descrizione	€
4TAV1000	Taglierina per Isogenopak o Isopak - Larghezza 1,0 m	su richiesta
4TAV1200	Taglierina per Isogenopak o Isopak - Larghezza 1,2 m	su richiesta
4TAV1400	Taglierina per Isogenopak o Isopak - Larghezza 1,4 m	su richiesta

Coroplast Tape [nastri autoadesivi in PVC]

1.5

Coroplast 252 SE					
Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
4C252019	Colore grigio Isogenopak	19 mm	33 m	32	3,17
4C252025	spessore 0,15mm, DIN	25 mm	33 m	24	3,98
4C252030	4102, B1; Con dischi laterali	30 mm	33 m	20	4,69
4C252050	protettivi	50 mm	33 m	12	7,52

Coroplast 301					
Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
4C301N19	Nastro coprigiunto in PVC,	19 mm	25 m	16	1,71
4C311N25	spessore 0,10 mm, colore	25 mm	25 m	12	2,26
4C311N30	nero, DIN EN 60 454-3-1 F-	30 mm	25 m	10	2,70
4C301N38	PVC/105/A-Tx TIPO 10	38 mm	25 m	8	3,60
4C301N48		48 mm	25 m	6	4,20
4C311N50		50 mm	25 m	6	4,35

Coroplast 302					
Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
4C302N19	Nastro coprigiunto in PVC,	19 mm	25 m	16	1,91
4C302N25	spessore 0,15 mm, colore	25 mm	25 m	12	2,51
4C302N30	nero, DIN EN 60 454-3-1 F-	30 mm	25 m	10	3,00
4C302N38	PVC/105/A-Tx TIPO 10	38 mm	25 m	8	3,80
4C302N40		40 mm	25 m	6	4,01
4C302N50		50 mm	25 m	6	4,84

Colori: bianco, rosso, giallo, verde, blu, marrone, grigio, viola e arancio [aumento 5 %]

Punteruoli in plastica				
Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	TIPO	€
4PUNT010	Punteruoli per applicare i chiodini in PVC	1	diritti	5,03
4PUNT020		1	angolari	5,03
4PUNT030		1	doppi	5,46

Chiodini in plastica				
Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	Colore	€
4CH00G10	Chiodini in PVC per punteruoli	1000	grigio	6,89
4CH00010		1000	bianco	6,89
4CH00S10		1000	nero	7,16

Fettuccia o benda vinilica					
Codice	Descrizione	Colore	Dimensioni		€
			larghezza	lunghezza	
4FETT050	Fettuccia per ISOGENOPAK	grigio	5 cm	50 m	13,14
4FETT100	Fettuccia per ISOGENOPAK	grigio	10 cm	50 m	26,25
4FETTR25	Benda vinilica	rosso	10 cm	25 m	5,37
4FETT025	Benda vinilica	bianco	10 cm	25 m	5,37
4FETTB25	Benda vinilica	blu	10 cm	25 m	5,37
4FETTC25	Benda vinilica	grigio chiaro	10 cm	25m	5,37
4FETTG25	Benda vinilica	grigio scuro	10 cm	25m	5,37

Collante liquido per Isogenopak				
Codice	Descrizione	Conf. Cart.	Confezioni	€
			Barattolo	
4COL0010	WBC per PVC	12	1 Litro	26,04

Rete zincata a tripla torsione					
Codice	Maglia mm	filo mm	Dimensioni		€
			altezza cm	lunghezza m	
1R250100	25	0,70	100	50	su richiesta
1R250120	25	0,70	120	50	su richiesta

Filo zincato				
Codice	Descrizione	Conf. Cart.	Confezione	€/kg
			Completa	
1FILO001	Su bastoncini di legno	50 á 2,5kg	2,5 kg	10,34

Alluminio gofrato

Lamina in alluminio gofrato

Codice	Descrizione	Lunghezza	Spessore	Rotoli/conf.	€
1AG00006	Autoavvolgente, larghezza 1m	25 m	100 my	66	su richiesta
1AG00001		25 m	200 my	57	su richiesta
1AG00100		100 m	100 my	soft	su richiesta
1AG00050		100 m	50 my	soft	su richiesta

CURVE in alluminio gofrato 3S - 90° [DIN 2605]

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 20MM					
1G001720	17 x 20	10	17	3/8	su richiesta
1G002120	21 x 20	10	21	1/2	su richiesta
1G002720	27 x 20	10	27	3/4	su richiesta
1G003420	34 x 20	10	34	1	su richiesta
1G004320	43 x 20	10	43	1 1/4	su richiesta
1G004820	48 x 20	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006020	60 x 20	10	60	2	su richiesta
1G007620	76 x 20	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008920	89 x 20	10	89	3	su richiesta
1G011420	114 x 20	10	114	20	su richiesta
SPESSORE 30MM					
1G001730	17 x 30	10	17	3/8	su richiesta
1G002130	21 x 30	10	21	1/2	su richiesta
1G002730	27 x 30	10	27	3/4	su richiesta
1G003430	34 x 30	10	34	1	su richiesta
1G004330	43 x 30	10	43	1 1/4	su richiesta
1G004830	48 x 30	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006030	60 x 30	10	60	2	su richiesta
1G007030	70 x 30	10	70	2 1/4	su richiesta
1G007630	76 x 30	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008930	89 x 30	10	89	3	su richiesta
1G010230	102 x 30	10	102	3 1/4	su richiesta
1G010830	108 x 30	10	108		su richiesta
1G011430	114 x 30	10	114	4	su richiesta
1G013430	134 x 30	10	134		su richiesta
1G014030	140 x 30	10	140	5	su richiesta
1G015930	159 x 30	10	159		su richiesta
1G016830	168 x 30	10	168	6	su richiesta
SPESSORE 40MM					
1G001740	17 x 40	10	17	3/8	su richiesta
1G002140	21 x 40	10	21	1/2	su richiesta
1G002740	27 x 40	10	27	3/4	su richiesta
1G003440	34 x 40	10	34	1	su richiesta
1G004340	43 x 40	10	43	1 1/4	su richiesta
1G004840	48 x 40	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006040	60 x 40	10	60	2	su richiesta
1G007040	70 x 40	10	70	2 1/4	su richiesta
1G007640	76 x 40	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008940	89 x 40	10	89	3	su richiesta
1G010240	102 x 40	10	102	3 1/4	su richiesta
1G010840	108 x 40	10	108		su richiesta
1G011440	114 x 40	10	114	4	su richiesta
1G013440	134 x 40	10	134		su richiesta
1G014040	140 x 40	10	140	5	su richiesta
1G015940	159 x 40	10	159		su richiesta
1G016840	168 x 40	10	168	6	su richiesta

SPESSORE 50MM					
1G004850	48 x 50	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006050	60 x 50	10	60	2	su richiesta
1G007050	70 x 50	10	70	2 1/4	su richiesta
1G007650	76 x 50	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008950	89 x 50	10	89	3	su richiesta
1G010250	102 x 50	10	102	3 1/4	su richiesta
1G010850	108 x 50	10	108		su richiesta
1G011450	114 x 50	10	114	4	su richiesta
1G013450	134 x 50	10	134		su richiesta
1G014050	140 x 50	10	140	5	su richiesta
1G015950	159 x 50	10	159		su richiesta
1G016850	168 x 50	10	168	6	su richiesta
SPESSORE 60MM					
1G004860	48 x 60	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006060	60 x 60	10	60	2	su richiesta
1G007060	70 x 60	10	70	2 1/4	su richiesta
1G007660	76 x 60	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008960	89 x 60	10	89	3	su richiesta
1G010260	102 x 60	10	102	3 1/4	su richiesta
1G010860	108 x 60	10	108		su richiesta
1G011460	114 x 60	10	114	4	su richiesta
1G013460	134 x 60	10	134		su richiesta
1G014060	140 x 60	10	140	5	su richiesta
SPESSORE 80MM					
1G004880	48 x 80	10	48	1 1/2	su richiesta
1G006080	60 x 80	10	60	2	su richiesta
1G007080	70 x 80	10	70	2 1/4	su richiesta
1G007680	76 x 80	10	76	2 1/2	su richiesta
1G008980	89 x 80	10	89	3	su richiesta
1G010880	108 x 80	10	108		su richiesta

Accessori per il montaggio			
Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€
4PUNT040	Punteruolo con fessura magnetica	1	48,61
4CH00020	Chiodini metallici	1000	61,12

ISOLPAK ALU - foglia autoavvolgente

ISOLPAK ALU™

Codice	Descrizione	Rotoli/conf.	Spessore	Lung. x larg.	€
4ISPT3502	rivestimento per esterno, autoavvolgente, reazione al fuoco DIN B s2 d0	60	350 my	25m x 1200mm	su richiesta
4ISPT006	foglia multistrato in PVC e alluminio, autoavvolgente		60 my	1220mm	su richiesta
4ISPT230	Disponibile in vari spessori e larghezze	20	230 my	25m x 1000mm	su richiesta
4ISPT231		20	230 my	100m x 1065mm	su richiesta
4ISPT286		2	280 my	LOG x 1065mm	su richiesta
4ISPT280		20	280 my	25m x 1000mm	su richiesta
4ISPT3501		2	350 my	LOG x 1065mm	su richiesta
4ISPT350		20	340 my	25m x 1000 mm	su richiesta

ISOLPAK ALU WHITE™

4ISPTW281	foglia multistrato in PVC e alluminio bianco, autoavvolgente Disponibile in vari spessori e larghezze		280 my	LOG x 1065 mm	su richiesta
4ISPTW350		1	350 my	25m x 1000mm	su richiesta
4ISPTW07			70 my	LOG x 1270 mm	su richiesta

ISOLPAK ALU BLACK™

4ISPTB350	foglia multistrato in PVC ricic. e protezione UV nera	1	340 my	25m x 1000mm	su richiesta
-----------	---	---	--------	--------------	--------------

CURVE 3S - 90° oppure a 45° [DIN2605]

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 9 MM					
8S901809	18 x 09	10	18	3/8	5,43
8S902209	22 x 09	10	22	1/2	5,85
SPESSORE 13 MM					
8S901213	12 x 13	10	12		5,43
8S901513	15 x 13	10	15		5,58
8S901813	18 x 13	10	18	3/8	5,64
8S902213	22 x 13	10	22	1/2	5,85
8S902813	28 x 13	10	28	3/4	6,11
8S903513	35 x 13	10	35	1	6,20
SPESSORE 15 MM					
8S901215	12 x 15	10	12		5,58
8S901815	18 x 15	10	18	3/8	6,11
8S902215	22 x 15	10	22	1/2	6,11
8S902815	28 x 15	10	28	3/4	6,20
8S903515	35 x 15	10	35	1	6,47
8S904215	42 x 15	10	42	1 1/4	7,54
8S904815	48 x 15	10	48	1 1/2	8,78
8S906015	60 x 15	10	60	2	11,67
8S907615	76 x 15	10	76	2 1/2	14,99

SPESSORE 20 MM

8D901220	12 x 20	10	12		3,41
8D901820	18 x 20	10	18	3/8	3,41
8D902220	22 x 20	10	22	1/2	3,48
8D902820	28 x 20	10	28	3/4	3,62
8D903520	35 x 20	10	35	1	4,24
8D904220	43 x 20	10	43	1 1/4	4,70
8D904820	48 x 20	10	48	1 1/2	6,19
8D905420	54 x 20	10	54		6,35
8D906020	60 x 20	10	60	2	6,70
8D906420	64 x 20	10	64		8,25
8D907020	70 x 20	10	70		11,66
8D907620	76 x 20	10	76	2 1/2	12,03
8D908920	89 x 20	10	89	3	12,53
8D901022	102 x 20	10	102	3 1/4	21,20
8D901082	108 x 20	10	108		21,91
8D901142	114 x 20	10	114	4	22,19

SPESSORE 25 MM

8D901825	18 x 25	10	18	3/8	3,91
8D902225	22 x 25	10	22	1/2	4,26
8D902825	28 x 25	10	28	3/4	4,54
8D903525	35 x 25	10	35	1	5,58
8D904225	42 x 25	10	42	1 1/4	5,97
8D904825	48 x 25	10	48	1 1/2	6,70
8D906025	60 x 25	10	60	2	8,68
8D907025	70 x 25	10	70		12,07
8D907625	76 x 25	10	76	2 1/2	12,23
8D908925	89 x 25	10	89	3	14,66
8D901022	102 x 25	10	102	3 1/4	21,20
8D901085	108 x 25	10	108		22,76
8D901145	114 x 25	10	114	4	23,05
8D901342	133 x 25	10	133		37,07
8D901402	140 x 25	10	140	5	38,77
8D901592	159 x 25	10	159		42,93
8D9016825	168 x 25	10	168	6	46,67
8D9021925	219 x 25	10	219	8	47,79

SPESSORE 30 MM

8D901830	18 x 30	10	18	3/8	4,42
8D902230	22 x 30	10	22	1/2	4,55
8D902830	28 x 30	10	28	3/4	5,41
8D903530	35 x 30	10	35	1	5,84
8D904230	42 x 30	10	42	1 1/4	6,93
8D904830	48 x 30	10	48	1 1/2	7,34
8D905430	54 x 30	10	54		7,68
8D906030	60 x 30	10	60	2	8,96
8D906430	64 x 30	10	64		12,04
8D907030	70 x 30	10	70		12,44
8D907630	76 x 30	10	76	2 1/2	12,44
8D908930	89 x 30	10	89	3	17,07
8D901023	102 x 30	10	102	3 1/4	21,49
8D901083	108 x 30	10	108		23,05
8D901143	114 x 30	10	114	4	23,99
8D901333	133 x 30	10	133		38,56
8D901403	140 x 30	10	140	5	53,48
8D901593	159 x 30	10	159		54,99
8D901683	168 x 30	10	168	6	56,75
8D901943	194 x 30	10	194		60,04
8D902193	219 x 30	10	219	8	61,74

SPESSORE 32,5 MM

8D907632	76 x 32,5	10	76	2 1/2	19,77
8D908932	89 x 32,5	10	89	3	19,77

SPESSORE 40 MM

8D902240	22 x 40	10	22	1/2	6,98
8D902840	28 x 40	10	28	3/4	7,18
8D903540	35 x 40	10	35	1	11,38
8D904240	42 x 40	10	42	1 1/4	11,66
8D904840	48 x 40	10	48	1 1/2	11,94
8D906040	60 x 40	10	60	2	13,37
8D907040	70 x 40	10	70		18,00
8D907640	76 x 40	10	76	2 1/2	19,93
8D908940	89 x 40	10	89	3	20,21
8D901024	102 x 40	10	102	3 1/4	21,33
8D901084	108 x 40	10	108		27,60
8D901144	114 x 40	10	114	4	28,73
8D901334	133 x 40	10	133		50,22
8D901404	140 x 40	10	140	5	51,49
8D901594	159 x 40	10	159		52,50
8D901684	168 x 40	10	168	6	72,69
8D901944	194 x 40	10	194		79,66
8D9021940	219 x 40	10	219	8	81,81

SPESSORE 50 MM

8D901850	18 x 50	10	18	3/8	10,53
8D902250	22 x 50	10	22	1/2	10,95
8D902850	28 x 50	10	28	3/4	11,38
8D903550	35 x 50	10	35	1	11,66
8D904250	42 x 50	10	42	1 1/4	12,10
8D904850	48 x 50	10	48	1 1/2	15,65
8D905450	54 x 50	10	54		16,22
8D906050	60 x 50	10	60	2	19,12
8D907650	76 x 50	10	76	2 1/2	21,65
8D908950	89 x 50	10	89	3	23,05
8D901025	102 x 50	10	102	3 1/4	24,33
8D901085	108 x 50	10	108		22,76
8D901140	114 x 50	10	114	4	31,30
8D901335	133 x 50	10	133		51,21
8D901405	140 x 50	10	140	5	52,36
8D901595	159 x 50	10	159		54,06
8D901685	168 x 50	10	168	6	78,24
8D901945	194 x 50	10	194		79,66
8D902195	219 x 50	10	219	8	83,07
8D902455	245 x 50	10	245		99,28
8D902675	267 x 50	10	267	10	99,28
8D903245	324 x 50	10	324	12	108,68

SPESSORE 60 MM

8D903560	35 x 60	10	35	1	18,21
8D904260	42 x 60	10	42	1 1/4	19,06
8D904860	48 x 60	10	48	1 1/2	19,77
8D906060	60 x 60	10	60	2	19,93
8D906460	64 x 60	10	64		20,21
8D907060	70 x 60	10	70		20,92
8D907660	76 x 60	10	76	2 1/2	29,80
8D908960	89 x 60	10	89	3	31,44
8D901086	108 x 60	10	108		38,69
8D901146	114 x 60	10	114	4	40,98
8D901336	133 x 60	10	133		56,47
8D901406	140 x 60	10	140	5	59,32
8D901596	159 x 60	10	159		62,59
8D901686	168 x 60	10	168	6	80,38
8D901946	194 x 60	10	194		81,09
8D902196	219 x 60	10	219	8	99,82

Disponibilità di una vasta gamma di curve particolari, connessioni a T, ecc.

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Ø TUBO		€
			Rame	Ferro	
SPESSORE 15 MM					
8DW01815	W 18 x 15	10	18	3/8	3,27
SPESSORE 20 MM					
8DW02120	W 21 x 20	10	21	1/2	3,89
8DW02820	W 28 x 20	10	28	3/4	4,54
8DW03420	W 34 x 20	10	34	1	5,18
8DW04320	W 43 x 20	10	43	1 1/4	6,03
8DW04820	W 48 x 20	10	48	1 1/2	6,67
8DW06020	W 60 x 20	10	60	2	7,71
8DW07620	W 76 x 20	10	76	2 1/2	10,37
8DW08920	W 89 x 20	10	89	3	12,12
8DW11420	W 114 x 20	10	114	4	15,75
SPESSORE 25 MM					
8DW01825	W 18 x 25	10	18	3/8	4,28
8DW02125	W 21 x 25	10	21	1/2	4,28
8DW02825	W 28 x 25	10	28	3/4	5,31
8DW03425	W 34 x 25	10	34	1	6,03
8DW04225	W 42 x 25	10	42	1 1/4	7,19
8DW04825	W 48 x 25	10	48	1 1/2	7,32
8DW06025	W 60 x 25	10	60	2	8,81
8DW07625	W 76 x 25	10	76	2 1/2	9,72
SPESSORE 30 MM					
8DW02130	W 21 x 30	10	21	1/2	5,44
8DW02830	W 28 x 30	10	28	3/4	6,03
8DW03530	W 35 x 30	10	35	1	6,29
8DW04330	W 43 x 30	10	43	1 1/4	7,32
8DW04830	W 48 x 30	10	48	1 1/2	7,84
8DW06030	W 60 x 30	10	60	2	9,72
8DW07630	W 76 x 30	10	76	2 1/2	12,51
8DW08930	W 89 x 30	10	89	3	13,61
8DW11430	W 114 x 30	10	114	4	22,36
SPESSORE 40 MM					
8DW01740	W 17 x 40	10	17	3/8	7,97
8DW02140	W 21 x 40	10	22	1/2	8,24
8DW02840	W 28 x 40	10	28	3/4	8,55
8DW03540	W 35 x 40	10	34	1	9,59
8DW04340	W 43 x 40	10	43	1 1/4	10,11
8DW04840	W 48 x 40	10	48	1 1/2	11,99
8DW06040	W 60 x 40	10	60	2	15,42
8DW07640	W 76 x 40	10	76	2 1/2	21,32
8DW08940	W 89 x 40	10	89	3	24,62
8DW11440	W 114 x 40	10	114	4	27,99
SPESSORE 50 MM					
8DW02150	W 21 x 50	10	21	1/2	10,24
8DW03550	W 35 x 50	10	35	1	15,16
8DW06050	W 60 x 50	10	60	2	22,36
8DW08950	W 89 x 50	10	50	3	26,50

Giunti in ISOLPAK ALU

2.2

Codice	Ø principale	deviazione	imballo	€
8DT00052	52	52	10	3,54
8DT00057	57	52-57	10	3,90
8DT00061	61	52-57-61	10	4,17
8DT00067	67	52-57-61-67	10	4,63
8DT00074	74	61-67-74	10	5,04
8DT00083	83	61-67-74-83	10	8,36
8DT00088	88	61-67-74-83-88	10	8,55
8DT00094	94	61-67-74-83-88-94	10	8,81
8DT00100	100	61-67-74-83-88-94-100	10	9,54
8DT00103	103	61-67-74-83-88-94-100-103	10	9,68
8DT00108	108	61-67-74-83-88-94-100-103-108	10	10,12
8DT00116	116	116	10	11,43
8DT00120	120	120	10	11,79
8DT00128	128	128	10	13,01
8DT00136	136	136	10	16,34
8DT00140	140	67-94-103-120-128-140	10	16,63
8DT00149	149	149	10	17,36
8DT00156	156	94-108-140-156	10	26,04
8DT00169	169	140-149-156-169	10	36,16
8DT00176	176	176	10	38,33
8DT00182	182	182	10	38,91
8DT00189	189	189	10	39,19
8DT00194	194	194	10	39,92
8DT00214	214	140-156-169-182-189-194-214	10	41,81
8DT00245	245	189-218-245	10	43,68

ISOLPAK ALU TAPES [nastri adesivi multistrato]

2.2

Nastro COROPLAST 1232 X [4 strati]					
Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
4C123225	Colore alluminio, resistente ai raggi UV, adesivo particolare UV reticolato	25 mm	50 m	54	19,99
4C123238		38 mm	50 m	30	23,08
4C123250		50 mm	50 m	24	32,98
4C123275		75 mm	50 m	18	49,46
4C123210		100 mm	50 m	12	65,96

Nastro COROPLAST 1233 X [2 strati]					
Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
4C123325	Colore alluminio, resistente ai raggi UV, adesivo particolare UV reticolato	25 mm	50 m	54	13,49
4C123335		38 mm	50 m	30	21,18
4C123350		50 mm	50 m	24	26,98
4C123375		75 mm	50 m	18	40,47
4C123310		100 mm	50 m	12	53,98

Accessori per il fissaggio

2.3

Punteruoli in plastica				
Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	TIPO	€
4PUNT010	Punteruoli per applicare i chiodini in PVC	1	diritti	5,03
4PUNT020		1	angolari	5,03
4PUNT030		1	doppi	5,46

Chiodini in plastica				
Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	Colore	€
4CH00G10	Chiodini in PVC per punteruoli	1000	Grigio	6,89
4CH00010		1000	Bianco	6,89

Rivestimenti in alluminio e multistrato

Foglia in alluminio liscio

Codice	Descrizione	Rotoli/conf.	Spessore		€
1AG00007	foglia in alluminio cotto, Al 99,5 [classe DIN 4102 A1]	1	0,03 mm		su richiesta
1AL00050		1	0,05 mm		su richiesta
1AG00004		1	0,10 mm		su richiesta

larghezza standard: 1.000 mm - altre larghezze su richiesta

lunghezza standard: 25, 50, 100 m - altre lunghezze su richiesta

Foglia in alluminio goffrato

Codice	Descrizione	Rotoli/conf.	Spessore	rotoli/conf.	€
1AG00050	foglia in alluminio goffrato, Al 99,5 [CI DIN 4102 A1]	1	0,05 mm	1	su richiesta
1AG00090		1	0,09 mm	1	su richiesta
1AG00100		1	0,10 mm	1	su richiesta

Foglia in alluminio multistrato con retinatura in vetrotessile

Codice	Descrizione	Dimensioni		rotoli/ confezione	€
		Larghezza	Lunghezza		
1AL01000	foglia alu 18 mic. Rete 5x5, 22 gr/m ² LDPE	1000 mm	1000 m	1	su richiesta
1AL00003		1200 mm	1000 m	1	su richiesta

* altre dimensioni su richiesta

Nastri Adesivi Coroplast in alluminio

Coroplast 910 ALU SE

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C910025	0,030	25	50	48	5,52
4C910050	0,030	50	50	24	11,01
4C910075	0,030	75	50	18	16,50
4C910100	0,030	100	50	12	22,01

Coroplast 910 ALU SE *lunghezza 100 ml*

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C910051	0,030	50	100	24	20,12
4C910751	0,030	75	100	16	30,17
4C910101	0,030	100	100	12	40,23

Coroplast 930 ALU SE

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C930050	0,025	50	50	24	10,17
4C930075	0,025	75	50	18	15,27
4C930100	0,025	100	50	12	20,37

Coroplast 933 ALU SE - **NERO [Novità]**

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C930N38	0,025	38	50	36	11,55
4C930N50	0,025	50	50	24	15,27
4C930N75	0,025	75	50	18	22,46
4C930N100	0,025	100	50	12	29,93

Coroplast 930 ALU SE *lunghezza 100 ml*

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C930501	0,025	50	100	24	19,56
4C930751	0,025	75	100	16	29,36
4C930101	0,025	100	100	12	40,04

Nastri adesivi Coroplast SE

Coroplast 912 SE [rinforzato con reticolo in vetrotessile]

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C912050	0,030	50	50	24	13,99
4C912075	0,030	75	50	16	21,00
4C912100	0,030	100	50	12	28,02

Coroplast 942 SE

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C942050	0,040	50	50	24	12,89
4C942075	0,040	75	50	18	19,32
4C942100	0,040	100	50	12	25,78

Coroplast 944 SE

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C944050	0,050	50	50	24	14,30
4C944075	0,050	75	50	18	21,46
4C944100	0,050	100	50	12	28,59

Coroplast 1510 AWX [collante acrilico]

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C151050	0,030	50	50	24	12,72
4C151075	0,030	75	50	18	19,09
4C151010	0,030	100	50	12	25,45

Coroplast 1530 AWX [collante acrilico]

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C153050	0,025	50	50	24	12,10
4C153075	0,025	75	50	18	18,15
4C153010	0,025	100	50	12	24,19

Coroplast 1542 AWX [collante acrilico]

Codice	Spessore ALU mm	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4C154250	0,040	50	50	24	13,76
4C154275	0,040	75	50	18	20,66
4C154210	0,040	100	50	12	27,54

Nastri Adesivi TTM per applicazioni varie

Polytape - BOPP metallizzato

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
1A918050	Nastro adesivo in polipropilene alluminizzato	50	50	96	6,59
1A918075		75	50	64	9,89
1A918100		100	50	48	13,19

Benda parafinosa Spessore 1,4mm

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4I005010	Benda in fibra sintetica con petrolato. Protezione contro la corrosione.	50	10	24	su richiesta
4I010010		100	10	12	su richiesta
4I050010		500	10	2	su richiesta

Nastri adesivo in alluminio + bitume Spessore 1.5mm

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4KH15050	Nastro in alluminio sigillante con adesivo in bitume per riparazioni.	50	10	24	su richiesta
4KH15100		100	10	12	su richiesta
4KH15200		200	10	2	su richiesta

Nastro adesivo alluminio + butile Spessore 0,6 mm

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4ABU0050	Nastro in alluminio sigillante con adesivo in butile	50	10	12	17,73
4ABU0075		75	10	8	26,60
4ABU0100		100	10	6	35,45

Duct Tape - PE rinforzato SILVER

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4P820025	Nastro adesivo in tessuto polietilene rinforzato.	25	50	48	4,36
4P820050		50	50	24	8,70
4P820075		75	50	16	13,06
4P820010		100	50	12	17,40

Duct Tape - PE NERO

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4P820N25	Nastro adesivo in tessuto polietilene rinforzato.	25	50	48	4,36
4P820N50		50	50	24	8,70
4P820N75		75	50	16	13,06
4P820N10		100	50	12	17,40

*altri colori su richiesta

Nastro anticondensa in elastomero espanso [nero]**4.6**

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
1AN00010	Nastro flessibile in elast.	50	10	12	7,15
1ADF0015	espanso per l'isolam.	50	15	12	9,27
1PE00010	termico [Spess. 3mm]	50	10	24	5,45








*altri colori e dimensioni su richiesta (grigio, bianco PE)

Accessori vari**5.1****Fonoassorbenti**

Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Rotoli/conf.	€/rotolo
4PEO0035	Aplomb 11 - PE	1000	2	1	su richiesta
4PER0035	Aplomb 11 XP - PE	1000	2	1	su richiesta
4GK00035	S-FONIK	1000	2	1	su richiesta
4PE00035	Aplomb 11 - PVC	1000	2	1	su richiesta
4PEA0035	Aplomb 11 - ALU 50mic	1000	2	1	su richiesta










5.1**5.2****5.3**






Viti autofilettanti a testa esagonale o testa tonda

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	SW / M	Materiale	€ / 100 pz.
	7976 C - 4,2 mm				
9G1421C1	7976 C 4,2 x 9,5 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1422C1	7976 C 4,2 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1423C1	7976 C 4,2 x 16 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1424C1	7976 C 4,2 x 19 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
	7976 C - 4,8 mm				
9G1482C1	7976 C 4,8 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1483C1	7976 C 4,8 x 16 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1484C1	7976 C 4,8 x 19 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1485C1	7976 C 4,8 x 25mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
	7976 C- 4,2 mm [Polyamid]				
9G1422C2	7976 C PA 4,2 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1423C2	7976 C PA 4,2 x 16 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
	7976 C- 4,2 mm [EPDM]				
9G1422C3	7976 C S12 4,2 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G1423C3	7976 C S12 4,2 x 16 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
	7976 A2 - 4,2 mm				
9V1422C1	7976 A2 4,2 x 13 mm	1000	7	INOX A2	su richiesta
9V1423C1	7976 A2 4,2 x 16 mm	1000	7	INOX A2	su richiesta
	7976 A2/GL - 4,2 mm				
9B1422C1	7976 A2/GL 4,2 x 13 mm	1000	7	INOX A2 - GL	su richiesta
9B1423C1	7976 A2/GL 4,2 x 16 mm	1000	7	INOX A2 - GL	su richiesta
9B1425C1	7976 A2/GL 4,2 x 25 mm	500	7	INOX A2 - GL	su richiesta
	7981 C - 4,2mm				
9G2421C1	7981 C 4,2 x 9,5 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2422C1	7981 C 4,2 x 13 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2423C1	7981 C 4,2 x 16 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2425C1	7981 C 4,2 x 25 mm	500	2	acciaio zincato	su richiesta
	7981 C - 4,8 mm				
9G2481C1	7981 C 4,8 x 9,5 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2482C1	7981 C 4,8 x 13 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2483C1	7981 C 4,8 x 16 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2485C1	7981 C 4,8 x 25 mm	500	2	acciaio zincato	su richiesta
	7981 C - 4,2mm [Polyamid]				
9G2422C2	7981 C 4,2 x 13 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G2423C2	7981 C 4,2 x 16 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
	7981 C C GL - 4,2 mm				
9O2421C1	7981 GL 4,2 x 9,5 mm	1000	2	Acc.Zincato + GL	su richiesta
9O2422C1	7981 GL 4,2 x 13 mm	1000	2	Acc.Zincato + GL	su richiesta
	7981 A2 - 4,2mm				
9V2421C1	7981 A2 4,2 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2	su richiesta
9V2423C1	7981 A2 4,2 x 16 mm	1000	2	INOX A2	su richiesta
9V2425C1	7981 A2 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
	7981 A2/GL - 4,2mm				
9B2421C1	7981 A2 GL 4,2 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B2422C1	7981 A2 GL 4,2 x 13 mm	1000	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B2425C1	7981 A2 GL 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
	7981 A2/GL - 4,8 mm				
9B2481C1	7981 C 4,8 x 9,5 mm	1000	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B2482C1	7981 C 4,8 x 13 mm	1000	2	INOX A2 - GL	su richiesta




Viti auto perforanti a testa esagonale o testa tonda



5.5

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	SW / M	Materiale	€ / 100 pz.
	7504 L - 3,9 mm				
9G3392L1	7504 L 3,9 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G3393L1	7504 L 3,9 x 16 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
	7504 L - 4,2 mm				
9G3422L1	7504 L 4,2 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G3425L1	7504 L 4,2 x 25 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
9G3427L1	7504 L 4,2 x 38 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
	7504 L - 4,8 mm				
9G3482L1	7504 L 4,8 x 13 mm	1000	8	acciaio zincato	su richiesta
9G3484L1	7504 L 4,8 x 19 mm	500	8	acciaio zincato	su richiesta
9G3485L1	7504 L 4,8 x 25 mm	500	8	acciaio zincato	su richiesta
	7504 L S12 - 4,2 mm EPDM				
9G3422L3	7504 L S12 4,2 x 13 mm	1000	7	acciaio zincato	su richiesta
9G3424L3	7504 L S12 4,2 x 19 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
9G3425L3	7504 L S12 4,2 x 25 mm	500	7	acciaio zincato	su richiesta
	7504 L INOX A2 - 4,2 mm				
9B3423L1	7504 L A2 4,2 x 16 mm	100	7	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3424L1	7504 L A2 4,2 x 19 mm	100	7	INOX A2 - GL	su richiesta
	7504 L INOX A2 - 4,8 mm				
9B3483L1	7504 L A2 4,8 x 16 mm	100	8	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3484L1	7504 L A2 4,8 x 19 mm	100	8	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3485L1	7504 L A2 4,8 x 25 mm	100	8	INOX A2 - GL	su richiesta
	7504 M - 4,2 mm [EPDM]				
9G3422M3	7504 M S12 4,2 x 13 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G3423M3	7504 M S12 4,2 x 16 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
9G3425M3	7504 M S12 4,2 x 25 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
	7504 M A2 - 4,2 mm				
9V3422M1	7504 M A2 4,2 x 13 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
9V3423M1	7504 M A2 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
9V3425M1	7504 M A2 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
	7504 M A2 - 4,2 mm [EPDM]				
9V3422M3	7504 M R12 4,2 x 13 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
9V3425M3	7504 M R12 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2	su richiesta
	7504 M A2 GL - 4,2 mm				
9B3423M1	7504 M A2 GL 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3424M1	7504 M A2 GL 4,2 x 19 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3425M1	7504 M A2 GL 4,2 x 25 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
	7504 M A2 GL - 4,2 mm [EPDM]				
9B3423M3	7504 M R12 4,2 x 16 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
9B3424M3	7504 M R12 4,2 x 19 mm	500	2	INOX A2 - GL	su richiesta
	7504 T C - 4,2 mm				
	7504 T 4,2 x 13 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
	7504 T 4,2 x 16 mm	1000	2	acciaio zincato	su richiesta
	7504 T 4,2 x 32 mm	500	2	acciaio zincato	su richiesta

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	 Ø	Materiale	€ / 100 pz.
	<i>AL/ST Standard - 3,0 mm</i>				
	AL/ST - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	AL/ST - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	AL/ST - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	<i>AL/ST Standard - 3,2 mm</i>				
	AL/ST - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	AL/ST - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	AL/ST - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	Allu. / Acc. zincato	su richiesta
	<i>AL/A2 Standard - 3,0 mm</i>				
	AL/A2 - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	su richiesta
	AL/A2 - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	su richiesta
	AL/A2 - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	Alu / INOX A2	su richiesta
	<i>AL/A2 Standard - 3,2 mm</i>				
	AL/A2 - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	su richiesta
	AL/A2 - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	su richiesta
	AL/A2 - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	Alu / INOX A2	su richiesta
	<i>ST/ST Standard - 3,0 mm</i>				
	ST/ST - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	acciaio zincato	su richiesta
	ST/ST - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	acciaio zincato	su richiesta
	ST/ST - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	acciaio zincato	su richiesta
	<i>ST/ST Standard - 3,2 mm</i>				
	ST/ST - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	acciaio zincato	su richiesta
	ST/ST - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	acciaio zincato	su richiesta
	ST/ST - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	acciaio zincato	su richiesta
	<i>A2/A2 Standard - 3,0 mm</i>				
	A2/A2 - 3,0 x 6 mm	1000	3,1	INOX A2	su richiesta
	A2/A2 - 3,0 x 8 mm	1000	3,1	INOX A2	su richiesta
	A2/A2 - 3,0 x 12 mm	1000	3,1	INOX A2	su richiesta
	<i>A2/A2 Standard - 3,2 mm</i>				
	A2/A2 - 3,2 x 6 mm	1000	3,3	INOX A2	su richiesta
	A2/A2 - 3,2 x 8 mm	1000	3,3	INOX A2	su richiesta
	A2/A2 - 3,2 x 12 mm	1000	3,3	INOX A2	su richiesta

Accessori - attrezzi

Codice	TIPO	Conf. Pezzi	Lunghezza /	Materiale	€ / pz.
	<i>Chiave a bussola con magnete</i>				
9ST42700	SW 5,5 con magnete	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
9ST42700	SW 7 con magnete	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	SW 8 con magnete	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	SW 10 con magnete	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	SW 13 con magnete	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	<i>Chiave a bussola con molla di fissaggio</i>				
	SW 7 con molla	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	SW 8 con molla	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	SW 10 con molla	5	42 mm	acciaio temperato	su richiesta
	<i>H-Philips Bits</i>				
	Bits Gr. 1	50	25mm / 1	acciaio temperato	su richiesta
	Bits Gr. 2	50	25mm / 2	acciaio temperato	su richiesta
	Bits Gr. 3	50	25mm / 3	acciaio temperato	su richiesta
	<i>Punta HSS - Doppiapunta - affilato</i>				
	Doppiapunta HSS 3,1	10	13 mm	HSS	su richiesta
	Doppiapunta HSS 3,2	10	13 mm	HSS	su richiesta
	Doppiapunta HSS 3,3	10	13 mm	HSS	su richiesta
	Doppiapunta HSS 4,1	10	13 mm	HSS	su richiesta
	Doppiapunta HSS 4,2	10	13 mm	HSS	su richiesta
	Doppiapunta HSS 5,1	5	13 mm	HSS	su richiesta

		Gancio a leva per scattole			
Standard small 0/40 Acc.	100	61 mm	acciaio temperato	su richiesta	
Standard small 0/40 A2	100	61 mm	INOX A2	su richiesta	
Standard small 0/40 Allu.	100	61 mm	Alluminio	su richiesta	
		Gancio a leva per scattole			
Standard 2/55/60 Acc.	100	61 mm	acciaio temperato	su richiesta	
Standard 2/55/60 A2	100	61 mm	INOX A2	su richiesta	
Standard 2/55/60 Allu.	100	61 mm	Alluminio	su richiesta	

Materiale	Applicazione	Descrizione
acciaio zincato	per lamine in acciaio zinc.	Testa e filetto in acciaio zincato
A2	per lamine in alluminio	Testa e filetto in acciaio INOX A2
A2 GL	per lamine in alluminio o A2	Testa e filetto in acciaio INOX A2, con GL
SUPER A2 GL	per lamine in A2+	Testa e filetto in acciaio INOX A2, punta in acciaio temperato
SUPER A4 GL	per lamine in A4	Testa e filetto in acciaio INOX A2, punta in acciaio temperato
GL		Goebel rivestimento autolubrificante

Arpioni autoadesivi zincati (prezzo comprensiva di rondella)

Codice	Descrizione	Sp. chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCA0025	ARP. AUTOADESIVI 25	2,8	25	500	su richiesta
1SCA0032	ARP. AUTOADESIVI 32	2,8	32	500	su richiesta
1SCA0042	ARP. AUTOADESIVI 42	2,8	42	500	su richiesta
1SCA0051	ARP. AUTOADESIVI 51	2,8	51	500	su richiesta
1SCA0063	ARP. AUTOADESIVI 63	2,8	63	500	su richiesta
1SCA0076	ARP. AUTOADESIVI 76	2,8	76	500	su richiesta
1SCA0089	ARP. AUTOADESIVI 89	2,8	89	500	su richiesta
1SCA0105	ARP. AUTOADESIVI 105	2,8	105	500	su richiesta
1SCA0125	ARP. AUTOADESIVI 125	2,8	125	500	su richiesta
1SCA0135	ARP. AUTOADESIVI 135	2,8	135	500	su richiesta
1SCA0140	ARP. AUTOADESIVI 140	2,8	140	500	su richiesta
1SCA0155	ARP. AUTOADESIVI 155	2,8	155	500	su richiesta
1SCA0165	ARP. AUTOADESIVI 165	2,8	165	500	su richiesta
1SCA0175	ARP. AUTOADESIVI 176	2,8	175	500	su richiesta
1SCA0195	ARP. AUTOADESIVI 195	2,8	195	500	su richiesta

Arpioni non adesivi forati zincati (prezzo comprensiva di rondelle)

Codice	Descrizione	Sp. chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCF0025	ARP. FOR. NON ADES. 25	2,8	25	500	su richiesta
1SCF0033	ARP. FOR. NON ADES. 33	2,8	33	500	su richiesta
1SCF0043	ARP. FOR. NON ADES. 43	2,8	43	500	su richiesta
1SCF0051	ARP. FOR. NON ADES. 51	2,8	51	500	su richiesta
1SCF0063	ARP. FOR. NON ADES. 63	2,8	63	500	su richiesta
1SCF0076	ARP. FOR. NON ADES. 76	2,8	76	500	su richiesta
1SCF0089	ARP. FOR. NON ADES. 89	2,8	89	500	su richiesta
1SCF0105	ARP. FOR. NON ADES. 105	2,8	105	500	su richiesta
1SCF0114	ARP. FOR. NON ADES. 114	2,8	114	500	su richiesta
1SCF0125	ARP. FOR. NON ADES. 125	2,8	125	500	su richiesta
1SCF0150	ARP. FOR. NON ADES. 150	2,8	150	500	su richiesta
1SCF0168	ARP. FOR. NON ADES. 170	2,8	170	500	su richiesta
1SCF0200	ARP. FOR. NON ADES. 200	2,8	200	500	su richiesta

Arpioni autoadesivi con chiodo in alluminio (prezzo comprensiva di rondelle)

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCAA025	ARP. AUTOAD. ALU 25	3,2	25	500	su richiesta
1SCAA033	ARP. AUTOAD. ALU 33	3,2	32	500	su richiesta
1SCAA043	ARP. AUTOAD. ALU 43	3,2	42	500	su richiesta
1SCAA053	ARP. AUTOAD. ALU 53	3,2	53	500	su richiesta
1SCAA063	ARP. AUTOAD. ALU 63	3,2	63	500	su richiesta
1SCAA076	ARP. AUTOAD. ALU 76	3,2	76	500	su richiesta
1SCAA083	ARP. AUTOAD. ALU 83	3,2	83	500	su richiesta
1SCAA090	ARP. AUTOAD. ALU 90	3,2	90	500	su richiesta
1SCAA095	ARP. AUTOAD. ALU 95	3,2	95	500	su richiesta
1SCAA105	ARP. AUTOAD. ALU 105	3,2	105	500	su richiesta
1SCAA115	ARP. AUTOAD. ALU 115	3,2	115	500	su richiesta
1SCAA125	ARP. AUTOAD. ALU 125	3,2	125	500	su richiesta

Arpioni non adesivi, forati con chiodo in alluminio (prezzo comprensiva di rondelle)

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCFA0251	ARP. FOR. N. ADE. ALU 25	3	25	100	su richiesta
1SCFA0531	ARP. FOR. N. ADE. ALU 53	3	53	100	su richiesta
1SCFA0631	ARP. FOR. N. ADE. ALU 63	3	63	100	su richiesta
1SCFA0761	ARP. FOR. N. ADE. ALU 76	3	76	100	su richiesta
1SFCA0891	ARP. FOR. N. ADE. ALU 89	3	89	100	su richiesta
1SCFA1041	ARP. FOR. N. ADE. ALU 104	3	104	100	su richiesta
1SCFA1141	ARP. FOR. N. ADE. ALU 114	3	114	100	su richiesta
1SCFA1201	ARP. FOR. N. ADE. ALU 120	3	120	100	su richiesta
1SCFA1301	ARP. FOR. N. ADE. ALU 130	3	130	100	su richiesta
1SCFA1401	ARP. FOR. N. ADE. ALU 140	3	140	100	su richiesta
1SCFA1501	ARP. FOR. N. ADE. ALU 150	3	150	100	su richiesta
1SCFA1701	ARP. FOR. N. ADE. ALU 170	3	170	100	su richiesta
1SCFA1901	ARP. FOR. N. ADE. ALU 190	3	190	100	su richiesta

Arpioni non adesivi, forati INOX (prezzo non comprensiva di rondelle)

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCFI040	ARP. FOR. N. ADE. INOX 43	3,2	43	100	su richiesta
1SCFI051	ARP. FOR. N. ADE. INOX 53	3,2	53	100	su richiesta
1SCFI063	ARP. FOR. N. ADE. INOX 63	3,2	63	100	su richiesta
1SCFI090	ARP. FOR. N. ADE. INOX 90	3,2	90	100	su richiesta
1SCFI095	ARP. FOR. N. ADE. INOX 95	3,2	95	100	su richiesta
1SCFI1010	ARP. FOR. N. ADE. INOX 105	3,2	105	100	su richiesta
1SCFI130	ARP. FOR. N. ADE. INOX 130	3,8	130	100	su richiesta
1SCFI150	ARP. FOR. N. ADE. INOX 150	3,8	150	100	su richiesta

Arpioni autoadesivi INOX (prezzo non comprensiva di rondelle)

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCAI025	ARP. AUTOAD. INOX 25	3,2	25	100	su richiesta
1SCAI032	ARP. AUTOAD. INOX 32	3,2	32	100	su richiesta
1SCAI043	ARP. AUTOAD. INOX 43	3,2	43	100	su richiesta
1SCAI053	ARP. AUTOAD. INOX 53	3,2	53	100	su richiesta
1SCAI060	ARP. AUTOAD. INOX 60	3,2	60	100	su richiesta
1SCAI063	ARP. AUTOAD. INOX 63	3,2	63	100	su richiesta
1SCAI076	ARP. AUTOAD. INOX 76	3,2	76	100	su richiesta
1SCAI083	ARP. AUTOAD. INOX 83	3,2	83	100	su richiesta
1SCAI090	ARP. AUTOAD. INOX 90	3,2	90	100	su richiesta
1SCAI095	ARP. AUTOAD. INOX 95	3,2	95	100	su richiesta
1SCAI105	ARP. AUTOAD. INOX 105	3,2	105	100	su richiesta
1SCAI115	ARP. AUTOAD. INOX 115	3,2	115	100	su richiesta
1SCAI130	ARP. AUTOAD. INOX 130	3,8	130	100	su richiesta
1SCAI140	ARP. AUTOAD. INOX 140	3,8	140	100	su richiesta
1SCAI150	ARP. AUTOAD. INOX 150	3,8	150	100	su richiesta
1SCAI160	ARP. AUTOAD. INOX 160	3,8	160	100	su richiesta
1SCAI170	ARP. AUTOAD. INOX 170	3,8	170	100	su richiesta
1SCAI180	ARP. AUTOAD. INOX 180	3,8	180	100	su richiesta
1SCAI200	ARP. AUTOAD. INOX 200	3,8	200	100	su richiesta

Rondelle per arpioni

CODE	Descrizione	Diametro	Materiale	Pezzi/conf.	€/conf.
1SC00530	RONDELLE PER ARP. 30	30 mm	ZINC.	500	su richiesta
1SC00538	RONDELLE PER ARP. 38	38 mm	ZINC.	500	su richiesta
1SCI1038	ROND. PER ARP. INOX 38	38 mm	INOX	100	su richiesta

Saldatrice per arpioni

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCHW002	SALDATRICE GS 100	220		1	su richiesta

Arpioni per saldare

CODE	Descrizione	Sp. Chiodo	Lunghezza	Pezzi/conf.	€/conf.
1SCS0025	ARP. PER SALDARE 25	3,2	25	500	su richiesta
1SCS0032	ARP. PER SALDARE 32	3,2	32	500	su richiesta
1SCS0042	ARP. PER SALDARE 42	3,2	42	500	su richiesta
1SCS0051	ARP. PER SALDARE 51	3,2	51	500	su richiesta
1SCS0063	ARP. PER SALDARE 63	3,2	63	500	su richiesta
1SCS0083	ARP. PER SALDARE 83	3,2	83	500	su richiesta
1SCS0090	ARP. PER SALDARE 90	3,2	90	500	su richiesta
1SCS0100	ARP. PER SALDARE 100	3,2	100	500	su richiesta
1SCS0105	ARP. PER SALDARE 105	3,2	105	500	su richiesta
1SCS0115	ARP. PER SALDARE 115	3,8	115	500	su richiesta

*altre lunghezze su richiesta